

FOLIO[®]
LIGHT NEW DIMENSION

PRICE LIST
2024

KEY WORDS

Accessori illuminotecnici
Lighting accessories



SORGENTE LUMINOSA INDIRETTA

collezioni Folio in cui è possibile integrare le sorgenti luminose indirette

INDIRECT LIGHT SOURCE

Folio collections in which indirect light sources can be integrated



ACCESSORI ILLUMINOTECNICI FOLIO SPOT.MATE®

collezioni Folio in cui è possibile integrare i prodotti brevettati Spot.Mate®

FOLIO SPOT.MATE® LIGHT SOURCES

Folio collections in which Spot.Mate® patented products can be integrated



ACCESSORI ILLUMINOTECNICI FOLIO TRACK.MATE®

collezioni Folio in cui è possibile integrare le soluzioni brevettate Track.Mate®

FOLIO TRACK.MATE® LIGHT SOURCES

Folio collections in which Track.Mate® patented solutions can be integrated



ACCESSORI ILLUMINOTECNICI FOLIO TRACK.MATE.S®

collezioni Folio in cui è possibile integrare le soluzioni Track.Mate.S®

FOLIO TRACK.MATE.S® LIGHT SOURCES

Folio collections in which Track.Mate.S® solutions can be integrated

.RING

.FLAIRE

.SHY

.PATCH

.PHASE

.STICK

.GIRO

.LINE

.ECLIPSE

.FRAME

.ROOF

.HEXA

.GROOVE

.LOOM

.DOT

.MINUS

.PIXEL

.ROUND

.ZERO

I contenuti di questo catalogo potrebbero subire variazioni o annullamenti senza preavviso a discrezione della direzione Folio.

The contents of this catalog may be subject to change or cancellation without notice at the discretion of Folio management.

INDEX

.ARCHITECTURAL PRODUCTS

.RING

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

.FLAIRE

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

.SHY

Versione con alimentatore remoto
Integrated power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

.PATCH

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

.PHASE

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

.STICK

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

.GIRO SUSPENDED

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Base indirect light**

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate.S®**

.GIRO PIVOT

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

.GIRO CEILING

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate.S®**

.GIRO WALL

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate.S®**

.LINE SUSPENDED

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate®**

.LINE CEILING

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate®**

.LINE WALL

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate®**

.ECLIPSE SUSPENDED

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate.S®**

.ECLIPSE CEILING

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate.S®**

.FRAME SUSPENDED

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate®**

.FRAME CEILING

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate®**

.ROOF SUSPENDED

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Base indirect light**

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate.S®**

.ROOF CEILING

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate.S®**

.HEXA SUSPENDED

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Base indirect light**

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate.S®**

.HEXA CEILING

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate®**

Lighting accessories: **Track.Mate.S®**

.GROOVE SUSPENDED

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

.GROOVE CEILING

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

.LOOM

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

.DOT

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

.MINUS

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

.PIXEL

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

.STRETCH FABRIC SYSTEM

.ROUND SUSPENDED

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Base indirect light**

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

.ROUND CEILING

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

.ZERO SUSPENDED

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Versione con alimentatore integrato
Integrated power supply version

Lighting accessories: **Folio Base indirect light**

Lighting accessories: **Folio Linear indirect light**

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

.ZERO CEILING

Versione con alimentatore remoto
Remote power supply version

Lighting accessories: **Spot.Mate®**

.RING



.RING

(*) Finiture speciali su richiesta
(*) On request special finishes

Codice prodotto Ring Ring product code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
RI.A alimentazione remota remote power supply	50 W 50 50 Ø 500 W 1.97 Ø 19.68	P1 1 perimetro LED 1 LED perimeter	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	S a sospensione suspended
RI.B alimentazione integrata integrated power supply	60 W 60 80 Ø 800 W 2.36 Ø 31.49	P2 2 perimetri LED 2 LED perimeters	30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	
	70 W 70 11 Ø 1100 W 2.75 Ø 43.31		35 3500K	S speciale (*) special	S speciale (*) special	
			40 4000K			
			57 5700K			
			RQ su richiesta on request			

(*) Finiture speciali su richiesta
(*) On request special finishes


Codice accessori illuminotecnici integrati Integrated lighting accessories code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	tipologia LEDs LEDs type	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	lenti Nichia Nichia lens
SM Spot.Mate® Pico 26.a	26.a Ø 26 H 87 Ø 1.02 H 3.42	N Nichia	27 2700K	B nero black	12 12°
			30 3000K	S speciale (*) special	18 18°
			35 3500K		
			RQ su richiesta on request		

.RING

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Ring Ring sizes

[mm] [in]

W	Ø	Spot.Mate®
50	500	1 Pico 26.a
60	800	2 Pico 26.a
70	1100	3 Pico 26.a

Dimensioni Ring Ring sizes


[mm] [in]

W	Ø	Spot.Mate®
50	500	1 Pico 26.a
60	800	2 Pico 26.a
70	1100	3 Pico 26.a

Spot.Mate®

[mm] [in]

OPTION .A REMOTE POWER SUPPLY



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1105,00

€ 1880,00


€ 2765,00

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 143,00
€ 143,00	€ 143,00	€ 227,00
€ 22,00	€ 89,00	€ 95,00

.RING

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Ring Ring sizes

[mm] [in]

W	Ø	Spot.Mate®
50	500	1 Pico 26.a
60	800	2 Pico 26.a
70	1100	3 Pico 26.a

Dimensioni Ring Ring sizes


[mm] [in]

W	Ø	Spot.Mate®
50	500	1 Pico 26.a
60	800	2 Pico 26.a
70	1100	3 Pico 26.a

Spot.Mate®

[mm] [in]

OPTION .B INTEGRATED POWER SUPPLY



Esempio di
posizionamento box
alimentatore
Example placement
power supply unit box

Spot.Mate®

Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1220,00

€ 1990,00

€ 2875,00

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 143,00
€ 143,00	€ 143,00	€ 227,00
€ 22,00	€ 89,00	€ 95,00

.FLAIRE



.FLAIRE

(**) Finiture speciali su richiesta
(*) On request special finishes

Codice prodotto **Flaire**
Flaire product code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
FL.A alimentazione remota remote power supply	48 Ø 480 Ø 18.89	P1 1 perimetro LED 1 LED perimeter	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	S a sospensione suspended
FL.B alimentazione integrata integrated power supply	58 Ø 580 Ø 22.83		30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	
	68 Ø 680 Ø 26.77		35 3500K	S speciale (*) special	S speciale (*) special	
			40 4000K			
			57 5700K			
			RQ su richiesta on request			

(*) Finiture speciali su richiesta
(*) On request special finishes


Codice accessori illuminotecnici integrati
Integrated lighting accessories code

[mm] [in]


prodotto product	dimensioni size	tipologia LEDs LEDs type	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	lenti Nichia Nichia lens
SM Spot.Mate® Pico 26.f	26.f Ø 26 H 50 Ø 1.02 H 1.96	N Nichia	27 2700K	B nero black	12 12°
			30 3000K	S speciale (*) special	18 18°
			35 3500K		
			RQ su richiesta on request		

.FLAIRE

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni Flaie Flaie sizes

[mm] [in]

Ø	Spot.Mate®
480 18.89	1 Pico 26.f
580 22.83	1 Pico 26.f
680 26.77	1 Pico 26.f

Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1095,00
€ 1235,00
€ 1440,00

Dimensioni Flaie Flaie sizes

[mm] [in]

Ø	Spot.Mate®
480 18.89	1 Pico 26.f
580 22.83	1 Pico 26.f
680 26.77	1 Pico 26.f


SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 50,00	€ 61,00	€ 83,00
€ 55,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 55,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 23,00	€ 89,00	€ 95,00


Spot.Mate®

.FLAIRE

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni Flaie Flaie sizes

[mm] [in]

Ø	Spot.Mate®
480 18.89	1 Pico 26.f
580 22.83	1 Pico 26.f
680 26.77	1 Pico 26.f

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1205,00
€ 1345,00
€ 1550,00

Dimensioni Flaie Flaie sizes

[mm] [in]

Ø	Spot.Mate®
480 18.89	1 Pico 26.f
580 22.83	1 Pico 26.f
680 26.77	1 Pico 26.f

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 50,00	€ 61,00	€ 83,00
€ 55,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 55,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 23,00	€ 89,00	€ 95,00

Spot.Mate®

.SHY



.SHY

(**) Finiture speciali su richiesta
(*) On request special finishes

Codice prodotto Shy Shy product code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
SH.A alimentazione remota remote power supply	65 Ø 650 Ø 25.60	P1 1 perimetro LED 1 LED perimeter	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	C a soffitto ceiling
SH.B alimentazione integrata integrated power supply	75 Ø 750 Ø 29.53		30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	
	85 Ø 850 Ø 33.46		35 3500K	S speciale (*) special	S speciale (*) special	
			40 4000K			
			57 5700K			
			RQ su richiesta on request			

(*) Su richiesta disponibili LED Ole Soraa
(*) Finiture speciali su richiesta

(*) On request LEDs Ole Soraa available
(*) On request special finishes

Codice accessori illuminotecnici integrati Integrated lighting accessories code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	tipologia LEDs LEDs type	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	lenti Nichia Nichia lens
SM Spot.Mate® Micro 40.f	40.f Ø 40 H 100 Ø 1.57 H 3.93	N Nichia (*)	30 3000K	B nero black	12 12°
			35 3500K	S speciale (*) special	19 19°
			40 4000K		25 25°
			RQ su richiesta on request		

.SHY

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Shy Shy sizes

[mm] [in]

Ø	Spot.Mate®
650 25.60	1 Micro 40.f
750 29.53	1 Micro 40.f
850 33.46	1 Micro 40.f

Dimensioni Shy Shy sizes


[mm] [in]

Ø	Spot.Mate®
650 25.60	1 Micro 40.f
750 29.53	1 Micro 40.f
850 33.46	1 Micro 40.f

Spot.Mate®

[mm] [in]

OPTION .A REMOTE POWER SUPPLY



Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1420,00

€ 1655,00

€ 1880,00

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 22,00	€ 89,00	€ 96,00

.SHY

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Shy Shy sizes

[mm] [in]

Ø	Spot.Mate®
650 25.60	1 Micro 40.f
750 29.53	1 Micro 40.f
850 33.46	1 Micro 40.f

Dimensioni Shy Shy sizes


[mm] [in]

Ø	Spot.Mate®
650 25.60	1 Micro 40.f
750 29.53	1 Micro 40.f
850 33.46	1 Micro 40.f

Spot.Mate®

[mm] [in]

OPTION .B INTEGRATED POWER SUPPLY



Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1530,00

€ 1770,00

€ 1990,00

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 22,00	€ 89,00	€ 96,00

.PATCH



.PATCH

(**) Finiture speciali su richiesta
(*) On request special finishes

Codice prodotto Patch Patch product code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
PA.A alimentazione remota remote power supply	50 Ø 500 Ø 19.68	P1 1 perimetro LED 1 LED perimeter	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	S a sospensione suspended
PA.B alimentazione integrata integrated power supply	70 Ø 700 Ø 27.56		30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	
	90 Ø 900 Ø 35.43		35 3500K	S speciale (*) special	S speciale (*) special	
			40 4000K			
			57 5700K			
			RQ su richiesta on request			

(*) Su richiesta disponibili LED Ole Soraa
(**) Finiture speciali su richiesta

(*) On request LEDs Ole Soraa available
(**) On request special finishes


Codice accessori illuminotecnici integrati Integrated lighting accessories code

[mm] [in]


prodotto product	dimensioni size	tipologia LEDs LEDs type	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	lenti Nichia Nichia lens
SM Spot.Mate® Pico 26.a	26.a Ø 26 H 87 Ø 1.02 H 3.42	N Nichia (*)	27 2700K	B nero black	12 12°
SM Spot.Mate® Micro 40.a	40.a Ø 40 H 137 Ø 1.57 H 5.39		30 3000K	S speciale (*) special	18 18°
SM Spot.Mate® Mini 62.a	62.a Ø 62 H 137 Ø 2.44 H 5.39		35 3500K		19 19°
			40 4000K		25 25°
			RQ su richiesta on request		35 35°
					55 55°

.PATCH

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni Patch Patch sizes

[mm] [in]

Ø	Spot.Mate®
500	1 Pico 26.a
700	1 Micro 40.a
900	1 Mini 62.a

Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1330,00
€ 1655,00
€ 2140,00

Dimensioni Patch Patch sizes

[mm] [in]

Ø	Spot.Mate®
500	1 Pico 26.a
700	1 Micro 40.a
900	1 Mini 62.a


SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 50,00	€ 61,00	€ 83,00
€ 56,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 121,00	€ 121,00	€ 121,00
€ 23,00	€ 89,00	€ 96,00


Spot.Mate®

.PATCH

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni Patch Patch sizes

[mm] [in]

Ø	Spot.Mate®
500	19.68
700	27.56
900	35.43

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1440,00
€ 1770,00
€ 2250,00

Dimensioni Patch Patch sizes

[mm] [in]

Ø	Spot.Mate®
500	19.68
700	27.56
900	35.43

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 50,00	€ 61,00	€ 83,00
€ 56,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 121,00	€ 121,00	€ 121,00
€ 23,00	€ 89,00	€ 96,00

Spot.Mate®

.PHASE



.PHASE

(**) Finiture speciali su richiesta
(*) On request special finishes

Codice prodotto **Phase**

Phase product code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
PH.A alimentazione remota remote power supply	15 W 150 11 1100 W 5.90 43.31	P1 1 perimetro LED 1 LED perimeter	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	S a sospensione suspended
PH.B alimentazione integrata integrated power supply	15 W 150 15 1500 W 5.90 59.05		30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	
	15 W 150 25 2500 W 5.90 98.43		35 3500K	S speciale (*) special	S speciale (*) special	
			40 4000K			
			57 5700K			
			RQ su richiesta on request			

(*) Su richiesta disponibili LED Ole Soraa
(*) Finiture speciali su richiesta

(*) On request LEDs Ole Soraa available
(*) On request special finishes

Codice accessori illuminotecnici integrati


Integrated lighting accessories code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	tipologia LEDs LEDs type	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	lenti Nichia Nichia lens
SM Spot.Mate® Micro 40.t	40.t Ø 40 H 100 Ø 1.57 H 3.93	N Nichia (*)	30 3000K	B nero black	12 12°
			35 3500K	S speciale (*) special	19 19°
			40 4000K		25 25°
			RQ su richiesta on request		

.PHASE

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard
CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option
and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Phase Phase sizes

		[mm] [in]		
W	L	Spot.Mate®		
150	1100	5.90	43.31	1 Micro 40.t
150	1500	5.90	59.05	1 Micro 40.t
150	2500	5.90	98.43	4 Micro 40.t


Dimensioni Phase Phase sizes

		[mm] [in]		
W	L	Spot.Mate®		
150	1100	5.90	43.31	1 Micro 40.t
150	1500	5.90	59.05	1 Micro 40.t
150	2500	5.90	98.43	4 Micro 40.t

Spot.Mate®

[mm] [in]

OPTION .A REMOTE POWER SUPPLY



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1270,00

€ 1495,00


€ 2390,00

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 143,00	€ 143,00	€ 178,00
€ 23,00	€ 89,00	€ 96,00

.PHASE


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard
CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option
and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Phase		Phase sizes		[mm] [in]	
W		L		Spot.Mate®	
150	5.90	1100	43.31	1	Micro 40.t
150	5.90	1500	59.05	1	Micro 40.t
150	5.90	2500	98.43	4	Micro 40.t

Dimensioni Phase		Phase sizes		[mm] [in]	
W		L		Spot.Mate®	
150	5.90	1100	43.31	1	Micro 40.t
150	5.90	1500	59.05	1	Micro 40.t
150	5.90	2500	98.43	4	Micro 40.t
Spot.Mate®					




Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA		INTEGRATED POWER SUPPLY version	
Alimentatore NON INCLUSO Power supply NOT INCLUDED			
	€	1380,00	
	€	1605,00	
	€	2500,00	

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY		
ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 143,00	€ 143,00	€ 178,00
€ 23,00	€ 89,00	€ 96,00

.STICK



.STICK

(*) Finiture speciali su richiesta
(*) On request special finishes

Codice prodotto **Stick**
Stick product code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
ST.A alimentazione remota remote power supply	20 W 200 14 1400 W 7.90 55.12	P1 1 perimetro LED 1 LED perimeter	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	S a sospensione suspended
ST.B alimentazione integrata integrated power supply	20 W 200 25 2500 W 7.90 98.42		30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	
	28 W 285 15 1500 W 11.22 59.05		35 3500K	S speciale (*) special	S speciale (*) special	
			40 4000K			
			57 5700K			
			RQ su richiesta on request			

(*) Finiture speciali su richiesta
(*) On request special finishes


Codice accessori illuminotecnici integrati
Integrated lighting accessories code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	tipologia LEDs LEDs type	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	lenti Nichia Nichia lens
SM Spot.Mate® Domino Quad	DQ 85 x 85 H 38 3.34 x 3.34 H 1.49	N Nichia	30 3000K	B nero black	20 20°
			35 3500K	S speciale (*) special	36 36°
			40 4000K		
			RQ su richiesta on request		

.STICK

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Stick Stick sizes

		[mm] [in]			
W		L		Spot.Mate®	
200	7.90	1400	55.12	1	Domino Quad
200	7.90	2500	98.42	2	Domino Quad
285	11.22	1500	59.05	2	Domino Quad

Dimensioni Stick Stick sizes

		[mm] [in]			
W		L		Spot.Mate®	
200	7.90	1400	55.12	1	Domino Quad
200	7.90	2500	98.42	2	Domino Quad
285	11.22	1500	59.05	2	Domino Quad


Spot.Mate®



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available

[mm] [in]

OPTION .A REMOTE POWER SUPPLY



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1440,00

€ 2355,00


€ 1770,00

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 94,00	€ 94,00	€ 121,00
€ 144,00	€ 144,00	€ 178,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 38,00	€ 89,00	€ 96,00

.STICK

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Stick Stick sizes

		[mm] [in]			
W		L		Spot.Mate®	
200	7.90	1400	55.12	1	Domino Quad
200	7.90	2500	98.42	2	Domino Quad
285	11.22	1500	59.05	2	Domino Quad


Dimensioni Stick Stick sizes

		[mm] [in]			
W		L		Spot.Mate®	
200	7.90	1400	55.12	1	Domino Quad
200	7.90	2500	98.42	2	Domino Quad
285	11.22	1500	59.05	2	Domino Quad

Spot.Mate®



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1550,00

€ 2465,00

€ 1880,00

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 94,00	€ 94,00	€ 121,00
€ 144,00	€ 144,00	€ 178,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 38,00	€ 89,00	€ 96,00

.STICK

LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Dimensioni **Stick**
Stick sizes

[mm] [in]

W		L		Spot.Mate®	
200	7.90	1400	55.12	1	Domino Quad
200	7.90	2500	98.42	2	Domino Quad
285	11.22	1500	59.05	2	Domino Quad

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 109,00
€ 161,00
€ 272,00

Dimensioni **Stick**
Stick sizes



[mm] [in]

W		L		Spot.Mate®	
200	7.90	1400	55.12	1	Domino Quad
200	7.90	2500	98.42	2	Domino Quad
285	11.22	1500	59.05	2	Domino Quad

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 56,00	€ 56,00	€ 78,00
€ 56,00	€ 56,00	€ 78,00
€ 56,00	€ 67,00	€ 100,00

.GIRO



.GIRO

(*) Finiture speciali su richiesta
 (**) Installazione speciale su richiesta
 (**) On request special finishes
 (**) On request special installation

Codice prodotto **Giro**
 Giro product code

[mm] [in]


prodotto product	dimensioni sizes	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
G.A alimentazione remota remote power supply	60 Ø 600 Ø 23.62	P1 1 perimetro LED 1 LED perimeter	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	S a sospensione suspended
G.B alimentazione integrata integrated power supply	80 Ø 800 Ø 31.49		30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	U sospensione speciale special suspension
	10 Ø 1000 Ø 39.37		35 3500K	S speciale special (*)	S speciale special (*)	P snodo inclinabile adjustable joint
	12 Ø 1200 Ø 47.24		40 4000K			C a soffitto ceiling
			57 5700K			W a parete wall
			RQ su richiesta on request			

.GIRO SUSPENDED


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni **.GIRO SUSPENDED** **.GIRO SUSPENDED** sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

Versione con **ALIMENTAZIONE REMOTA** **REMOTE POWER SUPPLY version**

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1110,00
€ 1500,00
€ 2050,00
€ 2620,00

Dimensioni **.GIRO SUSPENDED** **.GIRO SUSPENDED** sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

SOLO ALIMENTATORE **ONLY POWER SUPPLY**


ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00

.GIRO SUSPENDED




Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes

Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni **.GIRO SUSPENDED** **.GIRO SUSPENDED** sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1220,00
€ 1620,00
€ 2150,00
€ 2730,00

Dimensioni **.GIRO SUSPENDED** **.GIRO SUSPENDED** sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24


SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	O-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00

.GIRO SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Dimensioni **.GIRO SUSPENDED**
.GIRO SUSPENDED sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

FOLIO BASE

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 265,00
€ 355,00
€ 475,00
€ 520,00

Dimensioni **.GIRO SUSPENDED**
.GIRO SUSPENDED sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24


SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00

.GIRO SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Dimensioni **.GIRO SUSPENDED**
.GIRO SUSPENDED sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 185,00
€ 275,00
€ 335,00
€ 370,00

Dimensioni **.GIRO SUSPENDED**
.GIRO SUSPENDED sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00

.GIRO SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT,MATE®		Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies		
						Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®		
			[mm]	[in]	€	ON/OFF	0-10	DALI
	DOMINO QUAD	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00
	DOMINO LINEAR	NICHIA	172 x 32	6.77 x 1.25	€ 200,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.t	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00

.GIRO SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE®

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 39.37

TRACK.MATE®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 225,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.GIRO SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE.S®

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

TRACK.MATE.S®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 445,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI


€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.GIRO PIVOT

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes




Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni **GIRO SUSPENDED**
GIRO SUSPENDED sizes [mm] [in]

Ø	
400	15.74
600	23.62
800	31.49

Dimensioni **GIRO SUSPENDED**
GIRO SUSPENDED sizes [mm] [in]

Ø	
400	15.74
600	23.62
800	31.49



Versione con **ALIMENTAZIONE REMOTA**
REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED


€ 1025,00
€ 1335,00
€ 1775,00

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	O-10V	DALI
€ 61,00	€ 61,00	€ 83,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 83,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00

.GIRO PIVOT

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes




Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni **Giro Suspended**
Giro Suspended sizes [mm] [in]

Ø	
400	15.74
600	23.62
800	31.49

Dimensioni **Giro Suspended**
Giro Suspended sizes [mm] [in]

Ø	
400	15.74
600	23.62
800	31.49



Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA
INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1190,00
€ 1500,00
€ 1950,00

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	O-10V	DALI
€ 61,00	€ 61,00	€ 83,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 83,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00

.GIRO CEILING

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Giro Ceiling Giro Ceiling sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24


Dimensioni Giro Ceiling Giro Ceiling sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

[mm] [in]

OPTION .A REMOTE POWER SUPPLY



Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1195,00
€ 1665,00
€ 2245,00
€ 2835,00

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY


ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00

.GIRO CEILING



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Giro Ceiling Giro Ceiling sizes

[mm] [in]


Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

Dimensioni Giro Ceiling Giro Ceiling sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

OPTION .B INTEGRATED POWER SUPPLY



Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1195,00
€ 1665,00
€ 2245,00
€ 2835,00


SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	O-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00

.GIRO CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



FOLIO LINEAR

Dimensioni **Giro Ceiling**
Giro Ceiling sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 185,00
€ 275,00
€ 335,00
€ 370,00

Dimensioni **Giro Ceiling**
Giro Ceiling sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00

.GIRO CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT,MATE®		Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies		
						Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®		
			[mm]	[in]	€	ON/OFF	0-10	DALI
	DOMINO QUAD	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00
	DOMINO LINEAR	NICHIA	172 x 32	6.77 x 1.25	€ 200,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.t	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00

.GIRO CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE®

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

TRACK.MATE®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 225,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.GIRO CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE.S®

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

TRACK.MATE.S®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 445,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00


€ 121,00

.GIRO WALL

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes




Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

[mm] [in]

OPTION .A REMOTE POWER SUPPLY



Dimensioni Giro Ceiling Giro Ceiling sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1195,00
€ 1665,00
€ 2245,00
€ 2835,00

Dimensioni Giro Ceiling Giro Ceiling sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY


ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00

.GIRO WALL

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available




Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

[mm] [in]

OPTION .B INTEGRATED POWER SUPPLY

Esempio di
posizionamento box
alimentatore
Example placement
power supply unit
box



Dimensioni Giro Wall Giro Wall sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1195,00
€ 1665,00
€ 2245,00
€ 2835,00

Dimensioni Giro Wall Giro Wall sizes

[mm] [in]


Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00

.GIRO WALL

LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Dimensioni **Giro Wall**
Giro Wall sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 185,00
€ 275,00
€ 335,00
€ 370,00

Dimensioni **Giro Wall**
Giro Wall sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37
1200	47.24

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00

.GIRO WALL



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT,MATE®		Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies		
						Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®		
			[mm]	[in]	€	ON/OFF	0-10	DALI
	DOMINO QUAD	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00
	DOMINO LINEAR	NICHIA	172 x 32	6.77 x 1.25	€ 200,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.t	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00

.GIRO WALL



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE®

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 39.37

TRACK.MATE®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 225,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.GIRO WALL



LIGHTING ACCESSORIES
CURVED TRACK.MATE®

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

TRACK.MATE.S®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 445,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V


DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.LINE



.LINE

(**) Finiture speciali su richiesta
(**) On request special finishes

Codice prodotto **Line**

Line product code

[mm] [in]


prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
L.A alimentazione remota remote power supply	10 W 100 12 1200 W 3.93 47.24	L2 2 lati LED 2 LED sides	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	S a sospensione suspended
L.B alimentazione integrata integrated power supply	15 W 150 15 1500 W 5.90 59.05		30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	C a soffitto ceiling
	15 W 150 18 1800 W 5.90 70.86		35 3500K	S speciale (**) special	S speciale (**) special	W a parete wall
	20 W 200 24 2400 W 7.87 94.48		40 4000K			
	20 W 200 30 3000 W 7.87 118.11		57 5700K			
			RQ su richiesta on request			

.LINE SUSPENDED




Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes

Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni Line Suspended

Line Suspended sizes [mm] [in]

W	L
100 3.93	1200 47.24
150 5.90	1500 59.05
150 5.90	1800 70.86
200 7.87	2400 94.48
200 7.87	3000 118.11

Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA

REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 700,00
€ 905,00
€ 1040,00
€ 1370,00
€ 1620,00

Dimensioni Line Suspended

Line Suspended sizes [mm] [in]

W	L
100 3.93	1200 47.24
150 5.90	1500 59.05
150 5.90	1800 70.86
200 7.87	2400 94.48
200 7.87	3000 118.11

SOLO ALIMENTATORE

ONLY POWER SUPPLY


ON/OFF	0-10V	DALI
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 143,00	€ 226,00	€ 226,00

.LINE SUSPENDED




Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes

Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni Line Suspended

Line Suspended sizes [mm] [in]

W	L
100 3.93	1200 47.24
150 5.90	1500 59.05
150 5.90	1800 70.86
200 7.87	2400 94.48
200 7.87	3000 118.11

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA

INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 810,00
€ 1020,00
€ 1150,00
€ 1480,00
€ 1730,00

Dimensioni Line Suspended

Line Suspended sizes [mm] [in]

W	L
100 3.93	1200 47.24
150 5.90	1500 59.05
150 5.90	1800 70.86
200 7.87	2400 94.48
200 7.87	3000 118.11

SOLO ALIMENTATORE

ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 143,00	€ 226,00	€ 226,00

.LINE SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



FOLIO LINEAR

Dimensioni **Line Suspended**
Line Suspended sizes

[mm] [in]

W		L	
100	3.93	1200	47.24
150	5.90	1500	59.05
150	5.90	1800	70.86
200	7.87	2400	94.48
200	7.87	3000	118.11

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 130,00
€ 160,00
€ 195,00
€ 255,00
€ 316,00

Dimensioni **Line Suspended**
Line Suspended sizes

[mm] [in]

W		L	
100	3.93	1200	47.24
150	5.90	1500	59.05
150	5.90	1800	70.86
200	7.87	2400	94.48
200	7.87	3000	118.11

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00

.LINE SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT.MATE®	Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies			
		[mm]	[in]		Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®			
				€	ON/OFF	0-10	DALI	
 DOMINO QUAD (*)	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00	
 DOMINO LINEAR	NICHIA	172 x 32	6.77 x 1.25	€ 200,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 PICO 26.t	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 PICO 26.a	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00	
 MICRO 40.t (*)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00	
 MICRO 40.a (*)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00	
 MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 MINI 62.a (*)	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	

(*) Non disponibile per versione Line Suspended W100
(*) Not available for Line Suspended W100 version

.LINE SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE®

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

TRACK.MATE®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 225,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.LINE CEILING


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Dimensioni **Line Ceiling**
Line Ceiling sizes

[mm] [in]

W	L
100	1200
150	1500
150	1800
200	2400
200	3000

Versione con **ALIMENTAZIONE REMOTA**
REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 665,00
€ 905,00
€ 1040,00
€ 1370,00
€ 1620,00

Dimensioni **Line Ceiling**
Line Ceiling sizes

[mm] [in]

W	L
100	1200
150	1500
150	1800
200	2400
200	3000

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00

.LINE CEILING


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Dimensioni **Line Ceiling**
Line Ceiling sizes

[mm] [in]

W	L
100 3.93	1200 47.24
150 5.90	1500 59.05
150 5.90	1800 70.86
200 7.87	2400 94.48
200 7.87	3000 118.11

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA
INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 665,00
€ 905,00
€ 1040,00
€ 1370,00
€ 1620,00

Dimensioni **Line Ceiling**
Line Ceiling sizes

[mm] [in]


W	L
100 3.93	1200 47.24
150 5.90	1500 59.05
150 5.90	1800 70.86
200 7.87	2400 94.48
200 7.87	3000 118.11

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00

.LINE CEILING

LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



FOLIO LINEAR

Dimensioni **Line Ceiling**
Line Ceiling sizes

[mm] [in]

W	L
100	1200
150	1500
150	1800
200	2400
200	3000

3.93
5.90
5.90
7.87
7.87

47.24
59.05
70.86
94.48
118.11

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 255,00
€ 325,00
€ 390,00
€ 505,00
€ 635,00

Dimensioni **Line Ceiling**
Line Ceiling sizes

[mm] [in]

W	L
100	1200
150	1500
150	1800
200	2400
200	3000

3.93
5.90
5.90
7.87
7.87

47.24
59.05
70.86
94.48
118.11

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 145,00	€ 145,00	€ 178,00

.LINE CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT.MATE®	Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies			
		[mm]	[in]		Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®			
				€	ON/OFF	0-10	DALI	
 DOMINO QUAD (*1) (*2)	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00	
 DOMINO LINEAR	NICHIA	172 x 32	6.77 x 1.25	€ 200,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 PICO 26.t (*1)	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 PICO 26.a (*1)	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00	
 MICRO 40.t (*1)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00	
 MICRO 40.a (*1)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00	
 MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 MINI 62.a (*1) (*2)	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	

(*1) Non disponibile per versione Line Ceiling W100

(*1) Not available for Line Ceiling W100 version

(*2) Non disponibile per versione Line Ceiling W150

(*2) Not available for Line Ceiling W150 version

.LINE CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE®

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

TRACK.MATE®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 225,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.LINE WALL




Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes

Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Dimensioni **Line Wall**
Line Wall sizes

[mm] [in]

W	L
100	1200
150	1500
150	1800
200	2400
200	3000

Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA
REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 665,00
€ 905,00
€ 1040,00
€ 1370,00
€ 1620,00

Dimensioni **Line Wall**
Line Wall sizes

[mm] [in]

W	L
100	1200
150	1500
150	1800
200	2400
200	3000

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00

.LINE WALL




Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes

Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Dimensioni **Line Wall**
Line Wall sizes

[mm] [in]

W	L
100	1200
150	1500
150	1800
200	2400
200	3000

3.93	47.24
5.90	59.05
5.90	70.86
7.87	94.48
7.87	118.11

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA
INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 665,00
€ 905,00
€ 1040,00
€ 1370,00
€ 1620,00

Dimensioni **Line Wall**
Line Wall sizes

[mm] [in]

W	L
100	1200
150	1500
150	1800
200	2400
200	3000

3.93	47.24
5.90	59.05
5.90	70.86
7.87	94.48
7.87	118.11

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 55,00	€ 55,00	€ 78,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00

.LINE WALL

LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



FOLIO LINEAR

Dimensioni Line Wall Line Wall sizes

[mm] [in]

W	L
100	1200
150	1500
150	1800
200	2400
200	3000

3.93

47.24

5.90

59.05

5.90

70.86

7.87

94.48

7.87

118.11

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 255,00

€ 325,00

€ 390,00

€ 505,00

€ 635,00

Dimensioni Line Wall Line Wall sizes

[mm] [in]

W	L
100	1200
150	1500
150	1800
200	2400
200	3000

3.93

47.24

5.90

59.05

5.90

70.86

7.87

94.48

7.87

118.11

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 145,00	€ 145,00	€ 178,00

.LINE WALL



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT.MATE®	Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies			
		[mm]	[in]		Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®			
				€	ON/OFF	0-10	DALI	
	DOMINO QUAD (*1) (*2)	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00
	DOMINO LINEAR	NICHIA	172 x 32	6.77 x 1.25	€ 200,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.t (*1)	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a (*1)	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t (*1)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a (*1)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a (*1) (*2)	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00

(*1) Non disponibile per versione Line Wall W100
(*1) Not available for Line Wall W100 version

(*2) Non disponibile per versione Line Wall W150
(*2) Not available for Line Wall W150 version

.LINE WALL



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE®

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 39.37

TRACK.MATE®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 225,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.ECLIPSE



.ECLIPSE

(*) Finiture speciali su richiesta
 (**) Installazione speciale su richiesta
 (**) On request special finishes
 (**) On request special installation

Codice prodotto **Eclipse**
 Eclipse product code

[mm] [in]


prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
E.A alimentazione remota remote power supply	50 W 50 10 Ø 1000 W 1.97 Ø 39.37	P1 1 perimetro LED 1 LED perimeter	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	S a sospensione suspended
E.B alimentazione integrata integrated power supply	10 W 100 12 Ø 1250 W 3.93 Ø 49.21	P2 2 perimetri LED 2 LED perimeters	30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	U sospensione speciale special suspension
	15 W 150 15 Ø 1500 W 5.90 Ø 59.05		35 3500K	S speciale (*) special	S speciale (*) special	C a soffitto ceiling
	20 W 200 20 Ø 2000 W 7.87 Ø 78.74		40 4000K			
			57 5700K			
			RQ su richiesta on request			

.ECLIPSE SUSPENDED

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes




Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

[mm] [in]

OPTION .A REMOTE POWER SUPPLY



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni Eclipse Suspended Eclipse Suspended sizes

[mm] [in]

W	Ø
50	1000
100	1250
150	1500
200	2000

Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1885,00
€ 2880,00
€ 3795,00
€ 6945,00

Dimensioni Eclipse Suspended Eclipse Suspended sizes

[mm] [in]

W	Ø
50	1000
100	1250
150	1500
200	2000

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY


ON/OFF	0-10V	DALI
€ 83,00	€ 167,00	€ 167,00
€ 145,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 145,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 145,00	€ 227,00	€ 227,00

.ECLIPSE SUSPENDED




Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes

Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni Eclipse Suspended Eclipse Suspended sizes

[mm] [in]

W	Ø
50	1000
100	1250
150	1500
200	2000

1.97

39.37

3.93

49.21

5.90

59.05

7.87

78.74

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1945,00

€ 2990,00

€ 3905,00

€ 7055,00

Dimensioni Eclipse Suspended Eclipse Suspended sizes

[mm] [in]

W	Ø
50	1000
100	1250
150	1500
200	2000

1.97

39.37

3.93

49.21

5.90

59.05

7.87

78.74


SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 83,00	€ 167,00	€ 167,00
€ 145,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 145,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 145,00	€ 227,00	€ 227,00

.ECLIPSE SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Dimensioni **Eclipse Suspended**
Eclipse Suspended sizes

[mm] [in]

W	Ø
50	1000
100	1250
150	1500
200	2000

1.97

39.37

3.93

49.21

5.90

59.05

7.87

78.74

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 335,00
€ 390,00
€ 475,00
€ 615,00

Dimensioni **Eclipse Suspended**
Eclipse Suspended sizes

[mm] [in]

W	Ø
50	1000
100	1250
150	1500
200	2000

1.97

39.37

3.93

49.21

5.90

59.05

7.87

78.74

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 56,00	€ 56,00	€ 78,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00

.ECLIPSE SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT,MATE®		Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies		
Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®								
			[mm]	[in]	€	ON/OFF	0-10	DALI
	PICO 26.t (*1)	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a (*1)	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t (*1) (*2)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a (*1) (*2)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f (*1)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a (*1) (*2)	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f (*1)	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00

(*) Non disponibile per versione Eclipse Suspended W50

(*) Not available for Eclipse Suspended W50 version

(*) Non disponibile per versione Eclipse Suspended W100

(*) Not available for Eclipse Suspended W100 version

.ECLIPSE SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE.S®

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

TRACK.MATE.S®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 445,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00


€ 121,00

.ECLIPSE CEILING


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Dimensioni **Eclipse Ceiling**
Eclipse Ceiling sizes

[mm] [in]

W	Ø
50	1000
100	1250
150	1500
200	2000

Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA
REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 2020,00
€ 3170,00
€ 4175,00
€ 7465,00

Dimensioni **Eclipse Ceiling**
Eclipse Ceiling sizes

[mm] [in]

W	Ø
50	1000
100	1250
150	1500
200	2000

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 83,00	€ 167,00	€ 167,00
€ 145,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 145,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 145,00	€ 227,00	€ 227,00

.ECLIPSE CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT,MATE®		Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies		
						Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®		
			[mm]	[in]	€	ON/OFF	0-10	DALI
	PICO 26.t (*1) (*2)	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a (*1) (*2)	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f (*1)	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t (*1) (*2)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a (*1) (*2)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f (*1)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a (*1) (*2)	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f (*1)	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00

(*1) Non disponibile per versione Eclipse Ceiling W50
(*1) Not available for Eclipse Ceiling W50 version

(*2) Non disponibile per versione Eclipse Ceiling W100
(*2) Not available for Eclipse Ceiling W100 version

.ECLIPSE CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE.S®

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

TRACK.MATE.S®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 445,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.FRAME



.FRAME

(**) Finiture speciali su richiesta
(**) On request special finishes

Codice prodotto **Frame**

Frame product code

[mm] [in]


prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
F.A alimentazione remota remote power supply	10 W 100 10 1000 x 1000 W 3.93 39.37 x 39.37	P2 2 perimetri LED 2 LED perimeters	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	S a sospensione suspended
F.B alimentazione integrata integrated power supply	10 W 100 20 1000 x 2000 W 3.93 39.37 x 78.74		30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	C a soffitto ceiling
	15 W 150 15 1500 x 1500 W 5.90 59.05 x 59.05		35 3500K	S speciale (**) special	S speciale (**) special	
	15 W 150 25 1500 x 2500 W 5.90 59.05 x 98.42		40 4000K			
	20 W 200 20 2000 x 2000 W 7.87 78.74 x 78.74		57 5700K			
	20 W 200 30 2000 x 3000 W 7.87 78.74 x 118.11		RQ su richiesta on request			

.FRAME SUSPENDED


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni **Frame Suspended**
Frame Suspended sizes

[mm] [in]

W	L	H
100	3.93	1000
100	3.93	2000
150	5.90	1500
150	5.90	2500
200	7.87	2000
200	7.87	3000

Versione con **ALIMENTAZIONE REMOTA**
REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1885,00
€ 3205,00
€ 3320,00
€ 4920,00
€ 5000,00
€ 6840,00

Dimensioni **Frame Suspended**
Frame Suspended sizes

[mm] [in]

W	L	H
100	3.93	1000
100	3.93	2000
150	5.90	1500
150	5.90	2500
200	7.87	2000
200	7.87	3000

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY


ON/OFF	0-10V	DALI
€ 143,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00
€ 285,00	€ 425,00	€ 425,00
€ 285,00	€ 425,00	€ 425,00
€ 285,00	€ 425,00	€ 425,00

.FRAME SUSPENDED




Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes

Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni **Frame Suspended**
Frame Suspended sizes

[mm] [in]

W	L	H
100	3.93	1000
100	3.93	2000
150	5.90	1500
150	5.90	2500
200	7.87	2000
200	7.87	3000

Versione con **ALIMENTAZIONE INTEGRATA**
INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1995,00
€ 3320,00
€ 3490,00
€ 5080,00
€ 5170,00
€ 7000,00

Dimensioni **Frame Suspended**
Frame Suspended sizes

[mm] [in]

W	L	H
100	3.93	1000
100	3.93	2000
150	5.90	1500
150	5.90	2500
200	7.87	2000
200	7.87	3000


SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 143,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00
€ 285,00	€ 425,00	€ 425,00
€ 285,00	€ 425,00	€ 425,00
€ 285,00	€ 425,00	€ 425,00

.FRAME SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Dimensioni **Frame Suspended**
Frame Suspended sizes

[mm] [in]

W	L	H
100	3.93	1000
100	3.93	1000
100	3.93	2000
150	5.90	1500
150	5.90	1500
150	5.90	2500
200	7.87	2000
200	7.87	2000
200	7.87	3000

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 425,00
€ 635,00
€ 635,00
€ 845,00
€ 845,00
€ 1055,00

Dimensioni **Frame Suspended**
Frame Suspended sizes

[mm] [in]

W	L	H
100	3.93	1000
100	3.93	1000
100	3.93	2000
150	5.90	1500
150	5.90	1500
150	5.90	2500
200	7.87	2000
200	7.87	2000
200	7.87	3000

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 94,00	€ 94,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 143,00	€ 178,00
€ 102,00	€ 143,00	€ 178,00
€ 143,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 143,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00

.FRAME SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT.MATE®	Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies			
		[mm]	[in]		Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®			
				€	ON/OFF	0-10	DALI	
 DOMINO QUAD (*)	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00	
 DOMINO LINEAR	NICHIA	172 x 32	6.77 x 1.25	€ 200,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 PICO 26.t	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 PICO 26.a	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00	
 MICRO 40.t (*)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00	
 MICRO 40.a (*)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00	
 MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 MINI 62.a (*)	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	

(*) Non disponibile per versione Frame Suspended W100
 (*) Not available for Frame Suspended W100 version

.FRAME SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE®

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 39.37

TRACK.MATE®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 225,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00


€ 121,00

.FRAME CEILING




Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes

Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Dimensioni **Frame Ceiling**
Frame Ceiling sizes

[mm] [in]

W	L	H
100	3.93	1000
100	3.93	2000
150	5.90	1500
150	5.90	2500
200	7.87	2000
200	7.87	3000

Dimensioni **Frame Ceiling**
Frame Ceiling sizes

[mm] [in]

W	L	H
100	3.93	1000
100	3.93	2000
150	5.90	1500
150	5.90	2500
200	7.87	2000
200	7.87	3000

Versione con **ALIMENTAZIONE REMOTA**
REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1980,00

€ 3370,00

€ 3490,00

€ 5160,00

€ 5250,00

€ 7175,00

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 143,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 315,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00
€ 286,00	€ 425,00	€ 425,00
€ 286,00	€ 425,00	€ 425,00
€ 286,00	€ 425,00	€ 425,00

.FRAME CEILING




Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes

Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Dimensioni **Frame Ceiling**
Frame Ceiling sizes

[mm] [in]

W	L	H
100	3.93	1000
100	3.93	2000
150	5.90	1500
150	5.90	2500
200	7.87	2000
200	7.87	3000

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA
INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1980,00
€ 3370,00
€ 3490,00
€ 5160,00
€ 5250,00
€ 7175,00

Dimensioni **Frame Ceiling**
Frame Ceiling sizes

[mm] [in]

W	L	H
100	3.93	1000
100	3.93	2000
150	5.90	1500
150	5.90	2500
200	7.87	2000
200	7.87	3000


SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 143,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 315,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00
€ 286,00	€ 425,00	€ 425,00
€ 286,00	€ 425,00	€ 425,00
€ 286,00	€ 425,00	€ 425,00

.FRAME CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Dimensioni **Frame Ceiling**
Frame Ceiling sizes

[mm] [in]

W	L	H
100	3.93	1000 39.37
100	3.93	1000 39.37
150	5.90	1500 59.05
150	5.90	1500 59.05
200	7.87	2000 78.74
200	7.87	2000 78.74

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 845,00
€ 1270,00
€ 1270,00
€ 1690,00
€ 1690,00
€ 2120,00

Dimensioni **Frame Ceiling**
Frame Ceiling sizes

[mm] [in]

W	L	H
100	3.93	1000 39.37
100	3.93	1000 39.37
150	5.90	1500 59.05
150	5.90	1500 59.05
200	7.87	2000 78.74
200	7.87	2000 78.74

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 102,00	€ 143,00	€ 178,00
€ 143,00	€ 178,00	€ 227,00
€ 143,00	€ 178,00	€ 227,00
€ 178,00	€ 212,00	€ 267,00
€ 178,00	€ 212,00	€ 267,00
€ 212,00	€ 267,00	€ 390,00

.FRAME CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT,MATE®		Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies		
						Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®		
			[mm]	[in]	€	ON/OFF	0-10	DALI
	DOMINO QUAD (*1)	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00
	DOMINO LINEAR	NICHIA	172 x 32	6.77 x 1.25	€ 200,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.t	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t (*1)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a (*1)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a (*1)	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00

(*) Non disponibile per versione Frame Ceiling W100
(*) Not available for Frame Ceiling W100 version

.FRAME CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE®

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

TRACK.MATE®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 225,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.ROOF



.ROOF

(**) Finiture speciali su richiesta
(**) On request special finishes

Codice prodotto **Roof**

Roof product code

[mm] [in]


prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
R.A alimentazione remota remote power supply	10 1000 x 1000 10 39.37 x 39.37	L4 4 lati LED 4 LED sides	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	S a sospensione suspended
R.B alimentazione integrata integrated power supply	10 1000 x 2000 20 39.37 x 78.74		30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	C a soffitto ceiling
	10 1000 x 3000 30 39.37 x 118.11		35 3500K	S speciale (**) special	S speciale (**) special	
			40 4000K			
			57 5700K			
			RQ su richiesta on request			

.ROOF SUSPENDED


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni **Roof Suspended**
Roof Suspended sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1000	39.37	3000	118.11

Versione con **ALIMENTAZIONE REMOTA**
REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1580,00
€ 2780,00
€ 3890,00

Dimensioni **Roof Suspended**
Roof Suspended sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1000	39.37	3000	118.11

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY


ON/OFF	0-10V	DALI
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 143,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00

.ROOF SUSPENDED




Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni Roof Suspended Roof Suspended sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1000	39.37	3000	118.11

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1700,00
€ 2890,00
€ 4000,00

Dimensioni Roof Suspended Roof Suspended sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1000	39.37	3000	118.11


SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 143,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00

.ROOF SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Dimensioni **Roof Suspended**
Roof Suspended sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1000	39.37	3000	118.11

FOLIO BASE

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 495,00
€ 940,00
€ 1335,00

Dimensioni **Roof Suspended**
Roof Suspended sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1000	39.37	3000	118.11


SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 55,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 143,00	€ 178,00
€ 143,00	€ 232,00	€ 232,00

.ROOF SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Dimensioni **Roof Suspended**
Roof Suspended sizes

[mm] [in]

W	L
1000	39.37
1000	39.37
1000	39.37

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 378,00
€ 590,00
€ 780,00

Dimensioni **Roof Suspended**
Roof Suspended sizes

[mm] [in]

W	L
1000	39.37
1000	39.37
1000	39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 55,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 143,00	€ 178,00
€ 143,00	€ 227,00	€ 227,00

.ROOF SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT,MATE®		Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies		
						Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®		
			[mm]	[in]	€	ON/OFF	0-10	DALI
	DOMINO QUAD	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00
	DOMINO LINEAR	NICHIA	172 x 32	6.77 x 1.25	€ 200,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.t	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00

.ROOF SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE®

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 39.37

TRACK.MATE®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 225,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.ROOF SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE.S®

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

TRACK.MATE.S®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 445,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.ROOF CEILING

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni **Roof Ceiling**
Roof Ceiling sizes

[mm] [in]

W	L
1000	1000
1000	2000
1000	3000

39.37

39.37

39.37

78.74

39.37

118.11

Dimensioni **Roof Ceiling**
Roof Ceiling sizes

[mm] [in]

W	L
1000	1000
1000	2000
1000	3000

39.37


39.37

39.37

78.74

39.37

118.11



Versione con **ALIMENTAZIONE REMOTA**
REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1765,00

€ 3120,00

€ 4380,00

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 143,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00

.ROOF CEILING

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni **Roof Ceiling** **Roof Ceiling** sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1000	39.37	3000	118.11

Dimensioni **Roof Ceiling** **Roof Ceiling** sizes

[mm] [in]


W	L
1000 39.37	1000 39.37
1000 39.37	2000 78.74
1000 39.37	3000 118.11

OPTION .B

INTEGRATED POWER SUPPLY

[mm] [in]

Esempio di
posizionamento
box
alimentatore
Example
placement
power supply
unit box



Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA
INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

- € 1820,00
- € 3200,00
- € 4750,00


SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	O-10V	DALI
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 143,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00

.ROOF CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



FOLIO LINEAR

Dimensioni **Roof Ceiling**
Roof Ceiling sizes

[mm] [in]

W	L
1000 39.37	1000 39.37
1000 39.37	2000 78.74
1000 39.37	3000 118.11

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 378,00
€ 590,00
€ 780,00

Dimensioni **Roof Ceiling**
Roof Ceiling sizes

[mm] [in]

W	L
1000 39.37	1000 39.37
1000 39.37	2000 78.74
1000 39.37	3000 118.11

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 55,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 143,00	€ 178,00
€ 143,00	€ 227,00	€ 227,00

.ROOF CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT,MATE®		Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies		
						Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®		
			[mm]	[in]	€	ON/OFF	0-10	DALI
	DOMINO QUAD	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00
	DOMINO LINEAR	NICHIA	172 x 32	6.77 x 1.25	€ 200,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.t	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00

.ROOF CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE®

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

TRACK.MATE®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 225,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.ROOF CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE.S®

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

TRACK.MATE.S®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 445,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.HEXA



.HEXA

(**) Finiture speciali su richiesta
(**) On request special finishes

Codice prodotto **Hexa**


Hexa product code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
H.A alimentazione remota remote power supply	60 Ø 600 Ø 23.62	P1 1 perimetro LED 1 LED perimeter	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	S a sospensione suspended
H.B alimentazione integrata integrated power supply	80 Ø 800 Ø 31.49		30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	C a soffitto ceiling
	10 Ø 1000 Ø 39.37		35 3500K	S speciale (**) special	S speciale (**) special	
			40 4000K			
			57 5700K			
			RQ su richiesta on request			

.HEXA SUSPENDED

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes




Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available

[mm] [in]

OPTION .A REMOTE POWER SUPPLY



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni Hexa Suspended Hexa Suspended sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37

Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 975,00
€ 1365,00
€ 1740,00

Dimensioni Hexa Suspended Hexa Suspended sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY


ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 83,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00

.HEXA SUSPENDED


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni Hexa Suspended Hexa Suspended sizes		[mm] [in]
Ø		
600	23.62	
800	31.49	
1000	39.37	

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1090,00
€ 1480,00
€ 1850,00

Dimensioni Hexa Suspended Hexa Suspended sizes		[mm] [in]
Ø		
600	23.62	
800	31.49	
1000	39.37	


SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 83,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00

.HEXA SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Dimensioni **Hexa Suspended** **Hexa Suspended** sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37

FOLIO BASE

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 261,00
€ 350,00
€ 440,00

Dimensioni **Hexa Suspended** **Hexa Suspended** sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37


SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00

.HEXA SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Dimensioni **Hexa Suspended**
Hexa Suspended sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 200,00
€ 267,00
€ 334,00

Dimensioni **Hexa Suspended**
Hexa Suspended sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00

.HEXA SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT,MATE®		Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies		
						Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®		
			[mm]	[in]	€	ON/OFF	0-10	DALI
	DOMINO QUAD	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00
	DOMINO LINEAR	NICHIA	172 x 32	6.77 x 1.25	€ 200,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.t	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00

.HEXA SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE®

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 39.37

TRACK.MATE®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 225,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.HEXA SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE.S®

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

TRACK.MATE.S®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 445,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00


€ 121,00

.HEXA CEILING

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes




Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Hexa Ceiling Hexa Ceiling sizes		[mm] [in]
Ø		
600	23.62	
800	31.49	
1000	39.37	

Dimensioni Hexa Ceiling Hexa Ceiling sizes		[mm] [in]
Ø		
600	23.62	
800	31.49	
1000	39.37	



Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1075,00
€ 1495,00
€ 1910,00

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	O-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 83,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00

.HEXA CEILING


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Dimensioni Hexa Ceiling Hexa Ceiling sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1155,00
€ 1580,00
€ 1990,00

Dimensioni Hexa Ceiling Hexa Ceiling sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37


SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	O-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 83,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00

.HEXA CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



FOLIO LINEAR

Dimensioni **Hexa Ceiling**
Hexa Ceiling sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 200,00
€ 267,00
€ 333,00

Dimensioni **Hexa Ceiling**
Hexa Ceiling sizes

[mm] [in]

Ø	
600	23.62
800	31.49
1000	39.37

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	O-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00

.HEXA CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT.MATE®	Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies			
		[mm]	[in]		Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®			
				€	ON/OFF	0-10	DALI	
	DOMINO QUAD	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00
	DOMINO LINEAR	NICHIA	172 x 32	6.77 x 1.25	€ 200,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.t	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00

.HEXA CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE®

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

TRACK.MATE®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 225,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE®**
TRACK.MATE® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V

DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.HEXA CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
TRACK.MATE.S®

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

TRACK.MATE.S®

SPOT.MATE®

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 445,00

PICO 26.a

€ 255,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

MICRO 40.a

€ 360,00

Max. 6 pezzi ogni
1000 mm [39.37"]
Max. 6 pieces each
1000 mm [39.37"]

Dimensioni **TRACK.MATE.S®**
TRACK.MATE.S® size

[mm] [in]

L
1000 | 39.37

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF

0-10V



DALI

€ 67,00

€ 93,00

€ 121,00

.GROOVE



.GROOVE

(**1) Finiture speciali su richiesta
 (**2) Installazione speciale su richiesta
 (**1) On request special finishes
 (**2) On request special installation


Codice prodotto **Groove**
 Groove product code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
GR.A alimentazione remota remote power supply	10 W 100 10 Ø 1000 W 3.93 Ø 39.37	P2 2 perimetri LED 2 LED perimeters	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	S a sospensione suspended
GR.B alimentazione integrata integrated power supply	15 W 150 15 Ø 1500 W 5.90 Ø 59.05		30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	U sospensione speciale special suspension (**2)
	20 W 200 20 Ø 2000 W 7.87 Ø 78.74		35 3500K	S speciale (**1) special	S speciale (**1) special	C a soffitto ceiling
			40 4000K			
			57 5700K			
			RQ su richiesta on request			

.GROOVE SUSPENDED

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni .GROOVE SUSPENDED

Groove Suspended sizes [mm] [in]

W	Ø
100 3.93	1000 39.37
150 5.90	1500 59.05
200 7.87	2000 78.74

Dimensioni .GROOVE SUSPENDED

Groove Suspended sizes [mm] [in]


W	Ø
100 3.93	1000 39.37
150 5.90	1500 59.05
200 7.87	2000 78.74



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available

[mm] [in]

OPTION .A REMOTE POWER SUPPLY



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED


€ 1950,00
€ 3195,00
€ 5105,00

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 83,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 83,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 83,00	€ 167,00	€ 167,00

.GROOVE SUSPENDED


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni .Groove Suspended

Groove Suspended sizes [mm] [in]

W	Ø
100	1000
150	1500
200	2000

3.93	39.37
5.90	59.05
7.87	78.74

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA

INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 2055,00
€ 3305,00
€ 5220,00

Dimensioni .Groove Suspended

Groove Suspended sizes [mm] [in]

W	Ø
100	1000
150	1500
200	2000

3.93	39.37
5.90	59.05
7.87	78.74

SOLO ALIMENTATORE


ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 83,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 83,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 83,00	€ 167,00	€ 167,00

.GROOVE SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Dimensioni **Groove Suspended**
Groove Suspended sizes

[mm] [in]

W	Ø
100	3.93
150	5.90
200	7.87

1000	39.37
1500	59.05
2000	78.74

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€	317,00
€	472,00
€	633,00

Dimensioni **Groove Suspended**
Groove Suspended sizes

[mm] [in]

W	Ø
100	3.93
150	5.90
200	7.87

1000	39.37
1500	59.05
2000	78.74

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 56,00	€ 56,00	€ 78,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00

.GROOVE SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT,MATE®		Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies		
						Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®		
			[mm]	[in]	€	ON/OFF	0-10	DALI
	DOMINO QUAD (*1)	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00
	DOMINO LINEAR	NICHIA	172 x 32	6.77 x 1.25	€ 200,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.t	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t (*1)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a (*1)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a (*1)	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00


(*1) Non disponibile per versione Groove Suspended W100
(*1) Not available for Groove Suspended W100 version

.GROOVE CEILING

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes




Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

[mm] [in]

OPTION .A REMOTE POWER SUPPLY



Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 2080,00

€ 3420,00

€ 5465,00

Dimensioni Groove Ceiling Ceiling Suspended sizes

[mm] [in]

W	Ø
100 3.93	1000 39.37
150 5.90	1500 59.05
200 7.87	2000 78.74

Dimensioni Groove Ceiling Ceiling Suspended sizes

[mm] [in]

W	Ø
100 3.93	1000 39.37
150 5.90	1500 59.05
200 7.87	2000 78.74

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY


ON/OFF	0-10V	DALI
€ 83,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 83,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 83,00	€ 167,00	€ 167,00

.GROOVE CEILING

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available




Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

[mm] [in]

OPTION .B INTEGRATED POWER SUPPLY

Esempio di
posizionamento box
alimentatore
Example placement
power supply unit box



Dimensioni Groove Ceiling Ceiling Suspended sizes

[mm] [in]

W	Ø
100 3.93	1000 39.37
150 5.90	1500 59.05
200 7.87	2000 78.74

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 2080,00
€ 3420,00
€ 5465,00

Dimensioni Groove Ceiling Ceiling Suspended sizes

[mm] [in]

W	Ø
100 3.93	1000 39.37
150 5.90	1500 59.05
200 7.87	2000 78.74


SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 83,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 83,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 83,00	€ 167,00	€ 167,00

.GROOVE CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



FOLIO LINEAR

Dimensioni **Groove Ceiling**
Groove Ceiling size

[mm] [in]

W	Ø
100	3.93
150	5.90
200	7.87

1000	39.37
1500	59.05
2000	78.74

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 633,00
€ 945,00
€ 1225,00

Dimensioni **Groove Ceiling**
Groove Ceiling size

[mm] [in]

W	Ø
100	3.93
150	5.90
200	7.87

1000	39.37
1500	59.05
2000	78.74

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 93,00	€ 93,00	€ 121,00
€ 143,00	€ 178,00	€ 178,00
€ 143,00	€ 143,00	€ 227,00

.GROOVE CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT.MATE®	Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies			
		[mm]	[in]		Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®			
				€	ON/OFF	0-10	DALI	
 DOMINO QUAD (*1) (*2)	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00	
 DOMINO LINEAR	NICHIA	172 x 32	6.77 x 1.25	€ 200,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 PICO 26.t (*1)	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 PICO 26.a (*1)	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00	
 MICRO 40.t (*1)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00	
 MICRO 40.a (*1)	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00	
 MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 MINI 62.a (*1) (*2)	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	
 MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00	

(*1) Non disponibile per versione Groove Ceiling W100
(*1) Not available for Groove Ceiling W100 version

(*2) Non disponibile per versione Groove Ceiling W150
(*2) Not available for Groove Ceiling W150 version

.LOOM



.LOOM

(**) Finiture speciali su richiesta
(**) On request special finishes

Codice prodotto **Loom**


Loom product code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
LO.A alimentazione remota remote power supply	30 W 50 30 300 x 300 W 1.97 11.81 x 11.81	P1 1 perimetro LED 1 LED perimeter	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	W a parete wall
LO.B alimentazione integrata integrated power supply	30 W 50 50 300 x 500 W 1.97 11.81 x 19.68		30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	
	50 W 50 50 500 x 500 W 1.97 19.68 x 19.68		35 3500K	S speciale (**) special	S speciale (**) special	
			40 4000K			
			57 5700K			
			RQ su richiesta on request			

.LOOM


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Loom			Loom sizes			[mm] [in]	
W		L		H			
50	1.96	300	11.81	300	11.81		
50	1.96	300	11.81	500	19.68		
50	1.96	500	19.68	500	19.68		

Dimensioni Loom			Loom sizes			[mm] [in]	
W		L		H			
50	1.96	300	11.81	300	11.81		
50	1.96	300	11.81	500	19.68		
50	1.96	500	19.68	500	19.68		



Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA
REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED


€ 440,00
€ 520,00
€ 625,00

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 55,00	€ 62,00	€ 84,00
€ 55,00	€ 62,00	€ 84,00
€ 55,00	€ 67,00	€ 84,00

.LOOM

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Loom
Loom sizes


W		L		H	
50	1.96	300	11.81	300	11.81
50	1.96	300	11.81	500	19.68
50	1.96	500	19.68	500	19.68

Dimensioni Loom
Loom sizes

W		L		H	
50	1.96	300	11.81	300	11.81
50	1.96	300	11.81	500	19.68
50	1.96	500	19.68	500	19.68

[mm] [in]

OPTION .B
INTEGRATED POWER SUPPLY



Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA
INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 495,00
€ 575,00
€ 680,00

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 55,00	€ 62,00	€ 84,00
€ 55,00	€ 62,00	€ 84,00
€ 55,00	€ 67,00	€ 84,00

.DOT



.DOT

(*) Finiture speciali su richiesta
(*) On request special finishes


Codice prodotto **Dot**
Dot product code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
DO.A alimentazione remota remote power supply	20 Ø 200 Ø 7.87	P1 1 perimetro LED 1 LED perimeter	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	W a parete wall
DO.B alimentazione integrata integrated power supply	25 Ø 250 Ø 9.84		30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	C a soffitto ceiling
	30 Ø 300 Ø 11.81		35 3500K	S speciale (*) special	S speciale (*) special	
			40 4000K			
			57 5700K			
			RQ su richiesta on request			

.DOT


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Dot Dot sizes		[mm] [in]
Ø		
200	7.87	
250	9.84	
300	11.81	

Dimensioni Dot Dot sizes		[mm] [in]
Ø		
200	7.87	
250	9.84	
300	11.81	



Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA
REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED


€ 395,00
€ 425,00
€ 475,00

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 28,00	€ 62,00	€ 84,00
€ 28,00	€ 62,00	€ 84,00
€ 56,00	€ 62,00	€ 84,00

.DOT

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni **Dot**

Dot sizes

[mm] [in]


Ø

200 7.87

250 9.84

300 11.81

Dimensioni Dot		[mm] [in]
Dot sizes		
Ø		
200	7.87	
250	9.84	
300	11.81	



Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA
INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 430,00
€ 455,00
€ 510,00

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 28,00	€ 62,00	€ 84,00
€ 28,00	€ 62,00	€ 84,00
€ 56,00	€ 62,00	€ 84,00

.MINUS



.MINUS

(**) Finiture speciali su richiesta
(**) On request special finishes

Codice prodotto **Minus**


Minus product code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
MI.A alimentazione remota remote power supply	10 W 100 20 200 W 3.93 7.87	L2 2 lati LED 2 LED sides	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	W a parete wall
MI.B alimentazione integrata integrated power supply	10 W 100 30 300 W 3.93 11.81		30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	C a soffitto ceiling
	10 W 100 40 400 W 3.93 15.74		35 3500K	S speciale (**) special	S speciale (**) special	
			40 4000K			
			57 5700K			
			RQ su richiesta on request			

.MINUS


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Minus		Minus sizes		[mm] [in]	
W		L			
100	3.93	200	7.87		
100	3.93	300	11.81		
100	3.93	400	15.74		

Dimensioni Minus		Minus sizes		[mm] [in]	
W		L			
100	3.93	200	7.87		
100	3.93	300	11.81		
100	3.93	400	15.74		



Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA
REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED


€ 225,00
€ 270,00
€ 300,00

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 28,00	€ 62,00	€ 84,00
€ 28,00	€ 62,00	€ 84,00
€ 28,00	€ 62,00	€ 84,00

.MINUS


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Minus		Minus sizes		[mm] [in]	
W		L			
100	3.93	200	7.87		
100	3.93	300	11.81		
100	3.93	400	15.74		

Dimensioni Minus		Minus sizes		[mm] [in]	
W		L			
100	3.93	200	7.87		
100	3.93	300	11.81		
100	3.93	400	15.74		



Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA		INTEGRATED POWER SUPPLY version	
Alimentatore NON INCLUSO		Power supply NOT INCLUDED	
		€	225,00
		€	270,00
		€	300,00

SOLO ALIMENTATORE			ONLY POWER SUPPLY		
ON/OFF		0-10V		DALI	
€	28,00	€	62,00	€	84,00
€	28,00	€	62,00	€	84,00
€	28,00	€	62,00	€	84,00

.PIXEL



.PIXEL

(**) Finiture speciali su richiesta
(**) On request special finishes

Codice prodotto **Pixel**


Pixel product code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture opale opal finishes	installazione fixing
PI.A alimentazione remota remote power supply	20 200 x 200 20 7.87 x 7.87	L4 4 lati LED 4 LED sides	27 2700K	W bianco white	M opale opaco matte opal	W a parete wall
PI.B alimentazione integrata integrated power supply	25 250 x 250 25 9.84 x 9.84		30 3000K	B nero black	G opale lucido glossy opal	C a soffitto ceiling
	30 300 x 300 30 11.81 x 11.81		35 3500K	S speciale (**) special	S speciale (**) special	
			40 4000K			
			57 5700K			
			RQ su richiesta on request			

.PIXEL

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Pixel Pixel sizes

[mm] [in]

W		L	
200	7.87	200	7.87
250	9.84	250	9.84
300	11.81	300	11.81


Dimensioni Pixel Pixel sizes

[mm] [in]

W		L	
200	7.87	200	7.87
250	9.84	250	9.84
300	11.81	300	11.81

[mm] [in]

OPTION .A REMOTE POWER SUPPLY



Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED


€ 290,00
€ 330,00
€ 375,00

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 28,00	€ 62,00	€ 84,00
€ 55,00	€ 62,00	€ 84,00
€ 55,00	€ 62,00	€ 84,00

.PIXEL


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Pixel		Pixel sizes		[mm] [in]	
W		L			
200	7.87	200	7.87		
250	9.84	250	9.84		
300	11.81	300	11.81		

Dimensioni Pixel		Pixel sizes		[mm] [in]	
W		L			
200	7.87	200	7.87		
250	9.84	250	9.84		
300	11.81	300	11.81		



Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA		INTEGRATED POWER SUPPLY version	
Alimentatore NON INCLUSO		Power supply NOT INCLUDED	
		€	290,00
		€	330,00
		€	375,00

SOLO ALIMENTATORE			ONLY POWER SUPPLY		
ON/OFF		0-10V		DALI	
€	28,00	€	62,00	€	84,00
€	55,00	€	62,00	€	84,00
€	55,00	€	62,00	€	84,00

.ROUND



.ROUND

(*) Finiture speciali su richiesta
(*) On request special finishes

Codice prodotto **Round**


Round product code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni sizes	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture diffusore opal finishes	installazione fixing
RG.A alimentazione remota remote power supply	15 Ø 1500 Ø 59.05	G griglia LED LEDs grid	27 2700K	W bianco white	W tessuto elasticizzato bianco white stretch fabric	S a sospensione suspended
RG.B alimentazione integrata integrated power supply	20 Ø 2000 Ø 78.74		30 3000K	B nero black	P tessuto elasticizzato stampato printed stretch fabric	C a soffitto ceiling
	25 Ø 2500 Ø 98.42		40 4000K	S speciale (*) special	S speciale (*) special	
	30 Ø 3000 Ø 118.11		50 5000K			
			65 6500K			
			RQ su richiesta on request			

.ROUND SUSPENDED

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni **Round Suspended**
Round Suspended sizes [mm] [in]


Ø	
1500	59.05
2000	78.74
2500	98.42
3000	118.11

Dimensioni **Round Suspended**
Round Suspended sizes [mm] [in]

Ø	
1500	59.05
2000	78.74
2500	98.42
3000	118.11



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA
REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED


€ 3280,00
€ 5000,00
€ 7670,00
€ 10555,00

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY


ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 144,00	€ 212,00	€ 212,00
€ 212,00	€ 212,00	€ 350,00

.ROUND SUSPENDED


Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available



Il numero e la posizione dei cavi e delle cover sono indicativi
The number and position of cables and cover plates are indicative

Dimensioni **Round Suspended**

Round Suspended sizes

[mm] [in]

Ø

1500 59.05

2000 78.74

2500 98.42

3000 118.11

Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 3388,00

€ 5111,00

€ 7777,00

€ 10666,00

Dimensioni **Round Suspended**

Round Suspended sizes

[mm] [in]

Ø

1500 59.05

2000 78.74

2500 98.42

3000 118.11


SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 144,00	€ 212,00	€ 212,00
€ 212,00	€ 212,00	€ 350,00

.ROUND SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Dimensioni **Round Suspended**
Round Suspended sizes

[mm] [in]

Ø	
1500	59.05
2000	78.74
2500	98.42
3000	118.11

FOLIO BASE

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 655,00
€ 835,00
€ 1500,00
€ 2295,00

Dimensioni **Round Suspended**
Round Suspended sizes

[mm] [in]

Ø	
1500	59.05
2000	78.74
2500	98.42
3000	118.11


SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 144,00	€ 144,00	€ 178,00

.ROUND SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Dimensioni **Round Suspended**
Round Suspended sizes

[mm] [in]

Ø	
1500	59.05
2000	78.74
2500	98.42
3000	118.11

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 417,00
€ 555,00
€ 695,00
€ 835,00

Dimensioni **Round Suspended**
Round Suspended sizes

[mm] [in]

Ø	
1500	59.05
2000	78.74
2500	98.42
3000	118.11

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 144,00	€ 144,00	€ 178,00

.ROUND SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]


SPOT,MATE®		Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies		
						Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®		
			[mm]	[in]	€	ON/OFF	0-10	DALI
	DOMINO QUAD	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.t	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00

.ROUND CEILING

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Accessori illuminotecnici disponibili su richiesta
On request lighting accessories available



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Round Ceiling Round Ceiling sizes

[mm] [in]

Ø	
1500	59.05
2000	78.74
2500	98.42
3000	118.11


Dimensioni Round Ceiling Round Ceiling sizes

[mm] [in]

Ø	
1500	59.05
2000	78.74
2500	98.42
3000	118.11

[mm] [in]

OPTION .A REMOTE POWER SUPPLY



Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€	3000,00
€	4585,00
€	6980,00
€	9630,00

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 67,00	€ 67,00	€ 121,00
€ 102,00	€ 102,00	€ 121,00
€ 144,00	€ 212,00	€ 212,00
€ 212,00	€ 212,00	€ 350,00

.ROUND CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT,MATE®		Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies		
						Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®		
			[mm]	[in]	€	ON/OFF	0-10	DALI
	DOMINO QUAD	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.t	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00

.ZERO



.ZERO

(*) Finiture speciali su richiesta
(*) On request special finishes

Codice prodotto **Zero**


Zero product code

[mm] [in]

prodotto product	dimensioni size	flusso luminoso luminous flux	CCT	finiture alluminio aluminum finishes	finiture diffusore opal finishes	installazione fixing
ZG.A alimentazione remota remote power supply	10 1000 x 1000 10 39.37 x 39.37	G griglia LED LEDs grid	27 2700K	W bianco white	W tessuto elasticizzato bianco white stretch fabric	S a sospensione suspended
ZG.B alimentazione integrata integrated power supply	10 1000 x 2000 20 39.37 x 78.74		30 3000K	B nero black	P tessuto elasticizzato stampato printed stretch fabric	C a soffitto ceiling
	15 1500 x 1500 15 59.05 x 59.05		40 4000K	S speciale (*) special	S speciale (*) special	
	15 1500 x 2500 25 59.05 x 98.42		50 5000K			
			65 6500K			
			RQ su richiesta on request			

.ZERO SUSPENDED

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni **Zero Suspended**
Zero Suspended sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1500	59.05	1500	59.05
1500	59.05	2500	98.42


Dimensioni **Zero Suspended**
Zero Suspended sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1500	59.05	1500	59.05
1500	59.05	2500	98.42

[mm] [in]

OPTION .A REMOTE POWER SUPPLY



Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED


€ 1500,00
€ 3000,00
€ 3330,00
€ 5635,00

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 144,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 315,00
€ 250,00	€ 390,00	€ 390,00

.ZERO SUSPENDED

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, cover, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, cover plate, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni **Zero Suspended**
Zero Suspended sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1500	59.05	1500	59.05
1500	59.05	2500	98.42

Dimensioni **Zero Suspended**
Zero Suspended sizes


[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1500	59.05	1500	59.05
1500	59.05	2500	98.42

[mm] [in]

OPTION .B INTEGRATED POWER SUPPLY

Esempio di
posizionamento
box
alimentatore
Example
placement
power supply
unit box



Versione con ALIMENTAZIONE INTEGRATA INTEGRATED POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1620,00
€ 3110,00
€ 3450,00
€ 5750,00


SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 144,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00
€ 250,00	€ 390,00	€ 390,00

.ZERO SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni **Zero Suspended**
Zero Suspended sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1500	59.05	1500	59.05
1500	59.05	2500	98.42

FOLIO BASE

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 385,00
€ 565,00
€ 655,00
€ 1110,00

Dimensioni **Zero Suspended**
Zero Suspended sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1500	59.05	1500	59.05
1500	59.05	2500	98.42


SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	O-10V	DALI
€ 56,00	€ 56,00	€ 78,00
€ 94,00	€ 94,00	€ 121,00
€ 94,00	€ 94,00	€ 121,00
€ 144,00	€ 144,00	€ 178,00

.ZERO SUSPENDED



LIGHTING ACCESSORIES
INDIRECT LIGHT



Dimensioni **Zero Suspended**
Zero Suspended sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1500	59.05	1500	59.05
1500	59.05	2500	98.42

FOLIO LINEAR

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 335,00
€ 540,00
€ 535,00
€ 750,00

Dimensioni **Zero Suspended**
Zero Suspended sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1500	59.05	1500	59.05
1500	59.05	2500	98.42

SOLO ALIMENTATORE
ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 94,00	€ 94,00	€ 121,00
€ 144,00	€ 144,00	€ 178,00
€ 144,00	€ 144,00	€ 178,00
€ 144,00	€ 144,00	€ 227,00

.ZERO SUSPENDED




LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT,MATE®		Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies		
						Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®		
			[mm]	[in]	€	ON/OFF	0-10	DALI
	DOMINO QUAD	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.t	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00

.ZERO CEILING

Tutti i prezzi includono sistema di fissaggio, opzioni standard CCT e finiture standard
All prices include fixing system, standard CCT option and standard finishes



Altre dimensioni disponibili su richiesta
On request custom sizes available

Dimensioni Zero Ceiling Zero Ceiling sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1500	59.05	1500	59.05
1500	59.05	2500	98.42


Dimensioni Zero Ceiling Zero Ceiling sizes

[mm] [in]

W		L	
1000	39.37	1000	39.37
1000	39.37	2000	78.74
1500	59.05	1500	59.05
1500	59.05	2500	98.42

[mm] [in]

OPTION .A REMOTE POWER SUPPLY



Versione con ALIMENTAZIONE REMOTA REMOTE POWER SUPPLY version

Alimentatore NON INCLUSO
Power supply NOT INCLUDED

€ 1335,00
€ 2670,00
€ 2990,00
€ 5000,00

SOLO ALIMENTATORE ONLY POWER SUPPLY

ON/OFF	0-10V	DALI
€ 144,00	€ 227,00	€ 227,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00
€ 212,00	€ 350,00	€ 350,00
€ 250,00	€ 390,00	€ 390,00

.ZERO CEILING



LIGHTING ACCESSORIES
SPOT.MATE®

[mm] [in]

SPOT,MATE®		Tipo LED LED type	Dimensioni Sizes		Prezzo Price	Trasformatori Power supplies		
						Ogni alimentatore supporta max. 2 pezzi Spot.Mate® Each power supply supports max. 2 pieces Spot.Mate®		
			[mm]	[in]	€	ON/OFF	0-10	DALI
	DOMINO QUAD	NICHIA	88 x 88	3.46 x 3.46	€ 240,00	€ 38,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.t	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.a	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€ 255,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	PICO 26.f	NICHIA	Ø 26	Ø 1.02	€135,00	€ 21,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.t	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.a	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 360,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 86,00
	MICRO 40.f	NICHIA	Ø 40	Ø 1.57	€ 170,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.a	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 460,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00
	MINI 62.f	NICHIA	Ø 62	Ø 2.44	€ 205,00	€ 24,00	€ 90,00	€ 95,00

cifralluminio^{SRL}



All'accordo di vendita concluso tra la Cifralluminio S.r.l. con sede in via Romolo Gessi n° 10, loc. S. Eufemia, 25020 Brescia, Italia (di seguito detta anche "PARTE VENDITRICE") e il soggetto cui è indirizzato il preventivo (di seguito detto anche "PARTE ACQUIRENTE" o "CLIENTE") si applicano le seguenti regole:

1. OGGETTO

La merce del contratto di vendita e il relativo prezzo sono quelli indicati nel preventivo.

2. IMBALLAGGIO

L'imballaggio avverrà a cura della Parte Venditrice al costo indicato nel preventivo. Il costo dell'imballaggio sarà anticipato dalla Cifralluminio S.r.l. e sarà riportato in fattura nella misura indicata nel preventivo. Il Cliente potrà chiedere di non eseguirlo, in questo caso l'imballaggio sarà fatto dal Cliente a propria cura e a proprio rischio e pericolo.

3. TRASPORTO

I. Salvo espressa pattuizione contraria il vettore o lo spedizioniere saranno incaricati del trasporto a cura della Parte Venditrice per conto e nell'interesse della Parte Acquirente. Il relativo costo sarà anticipato dalla Cifralluminio S.r.l. e sarà riportato in fattura nella misura indicata nel preventivo.

II. In ogni caso il trasporto avverrà a rischio della Parte Acquirente. L'eventuale assicurazione del trasporto sarà stipulata a cura del Cliente, salvo che sia fatta diversa espressa pattuizione tra le parti.

4. CONSEGNA

I. I tempi di consegna sono concordati di volta in volta. La consegna della merce avverrà presso la sede della Cifralluminio S.r.l. in via Romolo Gessi n°10, loc. S. Eufemia, Brescia, Italia. Con la consegna si trasferisce la proprietà della merce alla Parte Acquirente.

II. Agli effetti del trasferimento della proprietà della merce, dell'adempimento del venditore e ad ogni altro effetto, la consegna alla Parte Acquirente si intende eseguita:

- a. nel momento della consegna al vettore o allo spedizioniere, nei casi previsti al patto 3 che precede;
- b. nei casi in cui le parti abbiano espressamente pattuito che del trasporto si occupi direttamente il Cliente, con mezzi propri o avvalendosi di un proprio incaricato, la consegna si intenderà effettuata nel momento in cui la merce sarà stata messa a disposizione della Parte Acquirente presso la sede della Parte Venditrice, mediante invito al ritiro, trasmesso a mezzo posta elettronica o a mezzo fax o a mezzo lettera raccomandata.

III. Nei casi previsti dalla lettera b. nel comma che precede, se la Parte Acquirente non procederà al ritiro della propria merce entro sette giorni dalla comunicazione dell'invito a ritirarla, essa, previo imballaggio a cura della Cifralluminio S.r.l. e a spese della Parte Acquirente, sarà trattenuta in deposito presso la Cifralluminio S.r.l.. Le spese di imballaggio e di deposito, ove non indicate nel preventivo, saranno addebitate al Cliente e ad esso fatturate: l'imballaggio sarà addebitato nella misura indicata nell'invito a ritirare la merce, il deposito sarà addebitato nella misura di € 10,00 per ciascun metro cubo o frazione di metro cubo di merce depositata e per ciascun giorno di deposito successivo al settimo dalla data in cui la merce è stata messa a disposizione del Cliente a norma del comma II. lettera b. che precede.

5. EMISSIONE FATTURA E PAGAMENTO DEL PREZZO

La data di emissione della fattura e la data di pagamento saranno concordati di volta in volta ed indicati nel preventivo. In mancanza di una espressa pattuizione nel preventivo, la fattura sarà emessa alla data della consegna o dell'invito a ritirare la merce di cui al punto 4. che precede; a insindacabile scelta della Parte Venditrice la fattura potrà essere emessa nei giorni successivi alla consegna entro la fine del mese; il prezzo dovrà essere pagato entro e non oltre la stessa data di emissione della fattura, salvo un maggiore termine indicato nella fattura stessa.

6. VERIFICA DELLA MERCE VENDUTA

I. È onere della Parte Acquirente verificare tempestivamente e, in ogni caso, prima della eventuale consegna ad un subacquirente e prima della eventuale installazione che i prodotti venduti funzionino e che siano immuni da vizi evidenti. La Parte Venditrice non è responsabile dei danni conseguiti alla omessa verifica della cosa venduta da parte del Cliente; la merce accettata dalla Parte Acquirente si intende vista e piaciuta e quindi accettata nello stato in cui si trova se, entro otto giorni dall'arrivo della merce presso il Cliente, questi non contesta eventuali difformità, vizi evidenti o difetti di funzionamento dei prodotti venduti.

II. In ogni caso la Cifralluminio S.r.l. non è responsabile dei danni provocati nel trasporto, nella movimentazione o comunque provocati accidentalmente, o per fatto naturale, o per fatto del Cliente o di un terzo o comunque cagionati successivamente alla consegna di cui al patto 4. che precede.

7. UTILIZZO DELLA MERCE VENDUTA

I. La Parte Acquirente deve seguire scrupolosamente le indicazioni e le istruzioni per la movimentazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, l'allacciamento elettrico e quant'altro previste nel Manuale di Installazione, Uso e Manutenzione allegato al prodotto.

II. La Parte Venditrice non è responsabile dei danni causati dalla movimentazione, dalla pulizia o manutenzione dei prodotti venduti non conformi a quanto indicato nel Manuale di Installazione, Uso e Manutenzione allegato al prodotto.

III. Per i modelli in cui è prevista una procedura di installazione, è onere della Parte Acquirente servirsi di personale specializzato e seguire scrupolosamente le istruzioni indicate nel Manuale di Installazione, Uso e Movimentazione.

IV. La Cifralluminio S.r.l. non è responsabile dei danni cagionati da un'errata altrui installazione del prodotto.

V. La Cifralluminio S.r.l. costituisce un rapporto giuridico diretto esclusivamente con i soggetti ai quali vende direttamente i propri prodotti. È in ogni caso onere della Parte Acquirente trasmettere al proprio eventuale subacquirente il Manuale di Installazione, Uso e Manutenzione allegato al prodotto ed è altresì onere suo e dell'utilizzatore seguire scrupolosamente le relative istruzioni per l'installazione, il collegamento elettrico, la pulizia, la manutenzione, la movimentazione e il trasporto dei prodotti venduti.

VI. Non è consentito alla Parte Acquirente manomettere, modificare, aprire i pannelli venduti, rompere o staccare il sigillo di protezione della chiusura del pannello; la Cifralluminio S.r.l. non è responsabile dei danni conseguenti alle modifiche o manomissioni apportate da altri al prodotto venduto.

VII. Poiché i prodotti venduti necessitano di periodica pulizia e manutenzione, il prodotto deve essere utilizzato unicamente in alloggiamenti in cui è agevole asportarli per la manutenzione o per eventuali riparazioni. Se il Cliente, contravvenendo a questa indicazione, decidesse di collocare il prodotto in alloggiamenti o in posizioni da cui l'asporto è poco agevole o è oneroso lo farebbe a proprio esclusivo rischio e pericolo.

8. GARANZIA CONVENZIONALE PER VIZI DELLA COSA VENDUTA

I. La Cifralluminio S.r.l. si obbliga nei confronti del proprio Cliente, ed esclusivamente nei confronti di esso, ad eliminare gli eventuali vizi di fabbricazione dei prodotti da essa messi in commercio con marchio "FOLIO" alle seguenti condizioni:

- a. il vizio si manifesti **entro e non oltre due anni** dalla data della consegna del prodotto al proprio Cliente, come risultante dal patto 4. delle condizioni di vendita;
- b. il prodotto sia stato regolarmente pagato alla Cifralluminio S.r.l.;
- c. il guasto derivi esclusivamente da un difetto di fabbricazione del prodotto;
- d. il prodotto non sia stato modificato, manomesso, bagnato o aperto;
- e. il guasto non derivi da cause accidentali di qualsiasi natura, ovvero da eventi naturali o da fatto colposo, doloso o accidentale del vettore, della Parte Acquirente, dell'installatore, dell'utilizzatore o di qualunque soggetto diverso dalla Cifralluminio S.r.l.;
- f. la movimentazione, il trasporto, la pulizia, l'utilizzo siano stati conformi alle indicazioni contenute nel Manuale di Installazione, Uso e Manutenzione allegato al prodotto;

- g. la manutenzione, il montaggio, gli allacciamenti elettrici siano stati eseguiti conformemente alle indicazioni contenute nel Manuale di Installazione, Uso e Manutenzione allegato al prodotto e da personale specializzato;
- h. i valori limite di temperatura e tensione non siano oltrepassati e il prodotto non sia sottoposto a carichi meccanici non conformi alla sua destinazione e alle indicazioni del Manuale di Installazione, Uso e Manutenzione;
- i. il guasto non consista nel normale deterioramento del prodotto dovuto all'uso o alla fisiologica attenuazione della luminosità dei LED come indicato nel Manuale di Installazione, Uso e Manutenzione allegato al prodotto;
- j. il prodotto per cui si richiede l'intervento della Garanzia venga conservato dal Cliente nello stato in cui si trova ed inviato alla Parte Venditrice per consentire di svolgere le necessarie verifiche sui difetti/vizi lamentati;
- k. il **guasto** sia stato **segnalato per iscritto** a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata alla sede della Cifralluminio S.r.l., in via R. Gessi n°10, loc. S. Eufemia, 25020 Brescia (ITALIA), oppure a mezzo email all'indirizzo info@pec.cifralluminio.eu **a pena decadenza entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi del guasto**, indicando una breve descrizione del guasto o del malfunzionamento, indicando la data in cui il guasto si è verificato, allegando alla segnalazione una fotografia del prodotto che ne evidenzi il guasto, una copia della fattura di vendita, della bolla di consegna del prodotto e del documento comprovante l'avvenuto pagamento;
- l. il **prodotto sia riconsegnato** presso la sede della Cifralluminio S.r.l., in via R. Gessi n°10, loc. S. Eufemia, 25020 Brescia (ITALIA), unitamente ad una copia della fattura di vendita e della bolla di consegna del prodotto, con l'indicazione del nome, del numero di telefono, dell'indirizzo email e della sede della Parte Acquirente, ove non indicati nella fattura o successivamente modificati.
- II. In ogni caso la garanzia **non copre**:
- a. i difetti del prodotto dovuti ad eventi imprevedibili (a mero titolo di esempio cadute, schiacciamento, urti, sobbalzi, sporcizia, liquidi, sostanze corrosive, esplosione, incendio) e/o forza maggiore (inclusi scariche elettriche, fulmini, alluvioni, terremoti), uso improprio o che comunque non possano essere ascritti ad un vizio nel processo produttivo del prodotto;
- b. i difetti o non conformità derivanti da qualsiasi abuso, uso improprio, uso anomalo o dalla violazione qualsivoglia standard o istruzione d'uso applicabile, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle contenute nelle norme di sicurezza, di settore e/o elettriche più recenti per il paese in cui il prodotto è utilizzato, quelle contenute nel Manuale di Installazione, Uso e Manutenzione;
- c. i vizi consistenti nella modifica del colore dei prodotti RGB se i valori misurati rispettano comunque le specifiche tecniche del prodotto;
- d. i guasti derivanti dalle condizioni di alimentazione elettrica, inclusi picchi di alimentazione, sovra/sottotensione e sistemi di controllo della corrente ondulata che siano oltre quelli definiti dalle norme di alimentazione specifiche indicate nel Manuale di Installazione, Uso e Manutenzione;
- e. i guasti derivanti dall'installazione del prodotto o dall'allacciamento elettrico o dalla movimentazione o dalla pulizia o dalla manutenzione errati o non conformi alle indicazioni del Manuale di Installazione, Uso e Manutenzione allegato al prodotto;
- f. i guasti derivanti dalla modifica, manomissione, apertura del prodotto effettuata da soggetti diversi dalla Cifralluminio S.r.l..
- III. Inoltre la garanzia **non copre**:
- a. le spese accessorie relative alla riparazione del vizio, le spese di montaggio e smontaggio e relativa manodopera, i dispositivi di sollevamento, le impalcature, il trasporto del prodotto affetto da vizi e del prodotto riparato o nuovo, lo smaltimento, le diarie e trasferte, gli eventuali danni emergenti o da lucro cessante conseguenti al guasto, alle opere necessarie per la riparazione, al mancato utilizzo del prodotto, né qualsiasi altro danno diretto o indiretto connesso al guasto o al mancato utilizzo del prodotto;
- b. le parti soggette ad usura, quali per esempio le parti meccaniche, il trasformatore quando fornito, controller, driver, i vizi del software, quali bugs o virus;
- c. il normale deterioramento o il calo del too dei colori delle parti di plastica.
- IV. La società produttrice, ricevuto il prodotto guasto presso la propria sede provvederà a verificare la causa del guasto e, qualora il guasto del prodotto rientri nella casistica coperta dalla presente garanzia, la copertura non sia esclusa a norma dei commi III. e IV. che precedono e siano soddisfatte le condizioni indicate nel comma I. lettere a., b., c., d., e., f., g., h., i., j., k., l. del presente articolo, provvederà a ripararlo gratuitamente e a rispedirlo a proprie spese al Cliente all'indirizzo risultante dalla fattura; la Parte Acquirente potrà indicare un luogo diverso cui spedire il prodotto a condizione che detto luogo si trovi nello stesso Paese del Cliente; a propria insindacabile scelta, in luogo della riparazione del prodotto, la Cifralluminio S.r.l. potrà provvedere a sostituire il prodotto con uno uguale o equivalente, compatibilmente con il progresso tecnologico intercorso rispetto al prodotto originario.

V. Il Cliente non avrà più null'altro a pretendere dalla Parte Venditrice in relazione al prodotto viziato; non potranno essere

addebitate alla Parte Venditrice eventuali altre spese per trasporto, montaggio, smontaggio, conservazione del prodotto difettoso/viziato e quant'altro. Nessun altro onere e/o risarcimento del danno potrà essere richiesto alla Cifralluminio S.r.l., così come il Cliente non avrà il diritto di chiedere e/o pretendere dilazioni nei pagamenti, riduzione dei prezzi o la risoluzione del contratto di fornitura.

VI. Qualora, invece, il guasto non sia coperto dalla presente garanzia a causa della mancanza di una delle condizioni elencate al comma I. che precede, ovvero a causa di una delle esclusioni indicate ai commi II. e III., la Cifralluminio S.r.l. contatterà il richiedente della riparazione ai recapiti da lui indicati (a norma del punto I. del comma I.), e indicherà il costo della riparazione chiedendo espressa conferma della volontà di procedere alla riparazione del guasto; ricevuta la conferma della richiesta di riparazione la Cifralluminio S.r.l. emetterà la relativa fattura comprensiva delle spese di spedizione del prodotto oggetto della richiesta riparazione. Ricevuto il pagamento, la Parte Venditrice riparerà il guasto e spedisce il Prodotto riparato all'indirizzo indicato.

VII. NÉ LA CIFRALLUMINIO S.R.L. NÉ I SUOI FORNITORI TERZE PARTI NÉ I SUOI RIVENDITORI OFFRONO QUALSIASI ALTRA GARANZIA O COPERTURA DI QUALUNQUE TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, LEGALE O CONVENZIONALE, RIGUARDO AL/I PRODOTTO/I, ANZI - nella misura ammessa dalla legge applicabile - **ESPRESSAMENTE SI ESCLUDE L'APPLICAZIONE DI QUALSIVOGLIA ALTRA GARANZIA, IMPLICITA, LEGALE O CONVENZIONALE, PER REQUISITI D'IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE, GENERALE O NORMALE USO, QUALITÀ SODISFATTORIA, DUREVOLEZZA E GARANZIA CONTRO VIZI OCCULTI.**

9. NORME APPLICABILI E GIURISDIZIONE

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto, al rapporto tra le parti si applicano esclusivamente le norme di diritto italiano. Qualora la Parte Acquirente fosse una società priva di una sede in Italia, al contratto si applicheranno le disposizioni previste dalla Convenzione di Vienna del 11 aprile 1980 anche se la sede della Parte Acquirente fosse situata in uno Stato che non vi abbia aderito. Eventuali controversie saranno risolte dal Giudice Italiano territorialmente competente secondo le norme del codice di procedura civile italiano.

To the sales agreement concluded between Cifralluminio S.r.l., Via Romolo Gessi n° 10, loc. S.Eufemia, 25020 Brescia, Italy (hereafter known as "VENDOR"), and the subject to whom the quotation is addressed (hereafter known as "BUYER" or "CLIENT") the following rules apply:

1. OBJECT

The goods object of the sales contract and the relative price are those indicated in the quotation.

2. PACKING

The packing will be care of the Vendor at the cost indicated in the quotation. Cifralluminio S.r.l. will front the packing cost which will be shown in the invoice to the extent indicated in the quotation. The Client has the faculty to ask the Vendor not to pack the goods, in which case the packing will be care of the Client, at their own risk.

3. TRANSPORT

I. Unless otherwise expressly agreed the carrier or the shipping agent will be in charge of the transportation care of the Vendor on behalf and in the interest of the Buyer. The relative cost will be fronted by Cifralluminio S.r.l. and shown in the invoice to the extent indicated in the quotation.

II. In any case transportation is at the Buyer's risk. Any transport insurance will be care of the Client, unless otherwise expressly agreed by the parties.

4. DELIVERY

I. Delivery dates are agreed each time. Delivery of the good will be at the headquarters of Cifralluminio S.r.l. in via Romolo Gessi n°10, loc. S. Eufemia, Brescia, Italy. With the delivery the property of the goods is transmitted to the Buyer.

II. For the purposes of the transference of the property of the goods, of the fulfilment of the Vendor's obligations and for any other purpose, the delivery of the goods to the Buyer is considered completed:

- a. at the moment of the consignment to the carrier or shipping agent, in the cases provided in the preceding point 3;
- b. in the cases in which the parties have expressly agreed that the Client will deal with transportation, with their own means or nominating their own service provider, the delivery will be considered executed the moment in which the goods are made available to the Buyer at the headquarters of the Vendor, via invitation to collect the goods, transmitted via email or fax or via registered mail.

III. In the cases provided in subsection b of the previous section, if the Buyer does not collect the goods within seven days from the invitation to collect them, the goods, after being packed care of Cifralluminio S.r.l., at the Buyer's expense, will be kept in Cifralluminio S.r.l.'s warehouse. Packing and deposit costs, where not indicated in the quotation, will be debited and invoiced to the client: the packing will be debited to the extent indicated in the invitation to collect the goods, the deposit will be debited to the extent of € 10.00 for each cubic metre or fraction of cubic metre of deposited goods, and for each day of deposit following the seventh day from the date in which the goods were made available to the Client according to the previous section II subsection b.

5. INVOICE ISSUE AND PAYMENT DATE

The issue date of the invoice and the payment date will be agreed on each time and indicated in the quotation. In the absence of an expressed agreement in the quotation, the invoice will be issued on the date of delivery or of the invitation to collect the goods as in the previous point 4; the Vendor has the unappealable faculty to issue the invoice in the days following the consignment within the end of the month; the price must be paid no later than the issue date of the invoice unless a longer term is indicated in the invoice.

6. VERIFICATION OF GOODS SOLD

I. It is the responsibility of the Buyer to verify promptly, and in any case before the eventuality of sale and possible installation to a sub-buyer, that the products sold work and are free of obvious defects. The Vendor is not responsible for malfunction following the Client's failure to check the goods sold; the goods accepted by the Buyer are intended "as is" and so accepted as they are if, within eight days from the arrival of the goods at the Client's address, the Client does not notify any difference, evident faults or function defects of the Products sold.

II. In any case Cifralluminio S.r.l. is not responsible for malfunction caused by transporting, moving, or anyhow accidentally caused, or for acts of nature, or for acts of the Client or of a third party or anyhow caused after the delivery as in the previous point 4.

7. USE OF GOODS SOLD

I. The Buyer must scrupulously follow the indications and instructions for the movement, maintenance, cleaning, installation, electric connection and anything else indicated in the Installation, Use and Maintenance Manual enclosed with the product.

II. The Vendor is not responsible for malfunction caused by the moving, cleaning or maintenance or the Products in a way non-compliant with the indications in the Installation, Use and Maintenance Manual enclosed with the product.

III. For the models requiring an installation procedure, it is responsibility of the Buyer to use specialised personnel and follow scrupulously the instructions in the Installation, Use and Maintenance Manual.

IV. Cifralluminio S.r.l. is not responsible for malfunction caused by another party's wrong installation of the product.

V. Cifralluminio S.r.l. constitutes a legal relationship exclusively with the parties to whom it sells directly its products. It is in any case responsibility of the Buyer to transmit to its possible sub-buyer the Installation, Use and Maintenance Manual enclosed with the product and it is also their and the user's responsibility to follow scrupulously the relative instructions regarding installation, electric connection, cleaning, maintenance, moving and transportation of the products sold.

VI. The Buyer is not allowed to tamper with, modify or open the panels, to break or remove the seal that protects the closed panel; Cifralluminio S.r.l. is not responsible for malfunction following other persons' modifications of or tampering with the product.

VII. Because the products need periodical cleaning and maintenance, the product must be housed only where it is possible to easily remove them for maintenance and repair. If the Client, going against these indications, positions the product in places difficult to access, they do so at their own risk.

8. MANUFACTURER'S WARRANTY FOR DEFECTS OF THE THING SOLD

I. Cifralluminio S.r.l. agrees with regards to its Client, and only with regards to them, to eliminate any manufacturing defects of the Products it has put on the market with the "FOLIO" brand under the following conditions:

- a. the defect manifests itself **not later than two years** from the consignment date of the Product to the Client, as results in point 4. of the Sales Terms;
- b. the product has been paid regularly to Cifralluminio S.r.l.;
- c. the malfunction derives exclusively from a manufacturing defect of the product;
- d. the product has not been modified, tampered with, dampened or opened;
- e. the malfunction does not derive from accidental causes of any nature, or acts of nature or intentional, negligent or accidental actions of the carrier, the Buyer, the installer, the user, or any other subject different from Cifralluminio S.r.l.;
- f. the moving, transportation, cleaning, use are in compliance with the indications in the Installation, Use and Maintenance Manual enclosed with the product;
- g. maintenance, installation, electric connections have been realised by specialised personnel in compliance with the indications in the Installation, Use and Maintenance Manual enclosed with the product;
- h. the temperature and voltage limits have not been exceeded and the Product has not been subject to mechanical loads not compliant with its intended use and the indications in the Installation, Use and Maintenance Manual;

- i. the malfunction does not consist of the natural degrading of the Product due to its use or the physiological dimming of the LEDs as indicated in the Installation, Use and Maintenance Manual enclosed with the Product;
- j. the product for which the Warranty intervention is requested is kept by the Client as it is and is sent to the Vendor to allow the execution of the necessary checks on the lamented malfunction/defects;
- k. the **malfunction** has been **notified in written form** via registered mail, sent to the headquarters of Cifralluminio S.r.l., in via R.Gessi n°10, loc. S. Eufemia, 25020 Brescia (ITALY), or via mail to the address **info@pec.cifralluminio.eu under penalty of forfeiture of the warranty, no later than thirty days from the appearance of the malfunction**, indicating a brief description of the malfunction or defect, indicating the date in which the malfunction occurred, enclosing to the notification a photograph of the product that highlights the defect, a copy of the sales invoice, of the delivery note of the product and of the document proving the purchase.

I. The **product has been redelivered** to the headquarters of Cifralluminio S.r.l., in Via R.Gessi n° 10, loc. S.Eufemia, 25020 Brescia (ITALY), along with a copy of the product's sales invoice and delivery note, with the indication of the name, telephone number, email address, and address of the Buyer if not indicated in the invoice or if they have been subsequently modified.

II. In any case the warranty **does not cover**:

- a. defects of the product due to unforeseen or unforeseeable events (for example malfunction due to falls, pressure, shock, jolts, dirt, liquids, corrosive substances, explosion, fire) and/or acts of God (including electric discharges, lightning, floods, earthquakes), improper use, or anyhow which can not be ascribed to a defect in the Product's production process;
- b. defects or non-conformities deriving from any abuse, improper use, abnormal use or from the violation of any applicable standard or instruction of use, including but not limited to the instructions included in the industry and/or electric safety rules for the country in which the Product is utilised, and those included in the Installation, Use and Maintenance Manual;
- c. defects consisting in the colour modification of RGB Products, if the measured values anyhow respect the Product's technical specifications;
- d. malfunction deriving from power supply conditions, including power peaks, over-/undervoltage and undulating current control systems which differ from those defined by the power supply rules indicated in the Installation, Use and Maintenance Manual;
- e. malfunction deriving from the installation of the Product or the power connection or from moving, cleaning or maintenance which are erroneous or not compliant with the Installation, Use and Maintenance Manual enclosed with the Product;
- f. malfunction deriving from the modification, tampering, opening of the product by subjects different from Cifralluminio S.r.l..

III. Also the warranty **does not cover**:

- a. additional costs relative to the repair of the fault, assembly and disassembly costs and relative labour costs, lifting devices, scaffolding, transport of the faulty Product and of the repaired or new product, the disposal, daily allowances and travel expenses, possible damage or lost profits consequent to the fault, to the work necessary for the repair, to the non-use of the product, nor any other direct or indirect damage connected to the fault or the non-use of the product;
- b. the parts which are subject to wear and tear, like for example the mechanical parts, the transformer when provided, the controller, driver, software faults, like bugs or viruses;
- c. the normal deterioration or reduction in the colour tone of the plastic parts.

IV. The manufacturing company, once it has received the faulty product at its headquarters, will verify the reason of the fault and, if the fault falls within the parameters covered by this warranty, coverage is not excluded according to preceding sections III. and IV. and the conditions indicated in section I subsections a., b., c., d., e., f., g., h., i., j., k., l. of the present section are respected, it will repair the product free of charge and will send it at its expense to the Client at the address resulting on the invoice; the Buyer will be able to indicate a different address for the delivery if the address is in the same Country as the Client; at its own discretion, instead of repairing the product, Cifralluminio S.r.l. will substitute the Product with an identical or similar product, compatibly with the technological progress occurred with regards to the original Product.

V. The Client will have nothing else to expect from the Vendor in relation to the faulty Product; it will not be possible to debit the Vendor for other possible expenses for transport, assembly, disassembly, conservation of the defected/faulty Product and so on. It is not possible to claim any other responsibility and/or refund of the damage to Cifralluminio S.r.l., also the Client does not have the right to ask and/or expect deferred payments, price reductions or the termination of the supply contract;

VI. If, instead, the fault is not covered by the present warranty due to the absence of the conditions listed in the preceding section I., or due to one of the exclusions indicated in sections II and III Cifralluminio S.r.l. will contact the party requesting the repair at the

addresses they indicated (as per subsection I. of section I.), and will indicate the repair cost asking for express confirmation of the will to repair the fault; once the confirmation of the request has been received Cifralluminio S.r.l. will emit the corresponding invoice including shipping costs of the Product object of the request. Once the payment has been received the Vendor will repair the fault and send the repaired product to the indicated address;

VII. NEITHER CIFRALLUMINIO S.R.L. NOR ITS THIRD PART SUPPLIERS NOR ITS RETAILERS OFFER ANY OTHER WARRANTY OR COVERAGE OF ANY KIND, EXPLICIT OR IMPLICIT, LEGAL OR CONVENTIONAL, REGARDING THE PRODUCT(S), INDEED - in the measure allowed by the applicable law - **IT EXPRESSLY EXCLUDES THE APPLICATION OF ANY OTHER GUARANTEE, IMPLICIT, LEGAL OR CONVENTIONAL, FOR SUITABILITY REQUIREMENTS, FOR A PARTICULAR, GENERAL OR NORMAL USE, SATISFACTORY QUALITY, DURABILITY AND GUARANTEE AGAINST HIDDEN DEFECTS.**

9. APPLICABLE LAWS AND JURISDICTION

For anything that is not expressly regulated by the present contract, regulations of the Italian law exclusively apply to the relationship between the parties. If the Buyer is a company without a branch in Italy, the dispositions of the Vienna Convention of 11 April 1980 apply to the contract, even if the Buyer is in a State that has not ratified the Convention. Any controversy will be resolved by the Italian Court with territorial jurisdiction, following the regulations of Italian civil law.



Via Romolo Gessi, 10 - 25135 Brescia (BS) - Italy
T. +39 030 3363047 - F. +39 030 3363048

info@folio.it
cifralluminio@cifralluminio.com

www.folio.it

Cod.Fiscale e P.IVA 03212940179
Cap. Soc. € 150.000,00 i.v.
Registro Imprese di Bs Num. 03212940179
R.E.A. 342944
Num. Iscriz. Registro AEE IT 08020000001025